

Gestão de Licitações HOMOLOGAÇÃO

Data : 31/08/2021
Hora : 16:13:37
Página : 1

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Processo Abertura Compras: 60/21 07/07/2021 Modalidade: Pregão Presencial42/21 Objeto de Gasto: Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de equipamentos e componentes de informática para atender as necessidades dos diversos departamentos desta prefeitura municipal

Fornecedor: 07.992.628/0001-60 - ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME Telefone 1: 99 8055552 Email: Endereço: Rua Geraldo Honorato de Souza,311, Centro - Natércia/MG CEP: 37524000


| Item | Código Descrição | Unidade | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|--|---------|-------|------------|----------------|-------------|
| 46 | 15297 NOTEBOOK - NOTEBOOK (RYZEN 5 / 3500U / 8GB RAM / 256GB SSD / WINDOWS 10 HOME / TELA 15,6") - CINZA | | EVOO | 6,0000 | 5.286,0000 | 31.716,0000 |
| Total do Fornecedor ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME : | | | | | | 31.716,0000 |

Fornecedor: 13.543.700/0001-74 - INFORMÁTICA VIANA VIEIRA LTDA ME Telefone 1: 35 35712701 Email: Endereço: Rua Capitão Heleodoro Mariano,1620, Centro - Muzambinho/MG CEP: 37890000

| Item | Código Descrição | Unidade | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|--|---------|---------|------------|----------------|-------------|
| 2 | 15253 BATERIA DE NO-BREAK - BATERIA DE NO-BREAK MODELO UP1270E TENSÃO NOMINAL (V) 12 CAPACIDADE (C10) 6,4 CAPACIDADE (C20) 7 COMPRIMENTO (MM) 151 LARGURA (MM) 65 ALTURA TOTAL (MM) 100 PESO (KG) 2,1 TIPO TERMINAL FASTON 187 GARANTIA (MESES) 12 | | UNIPWER | 20,0000 | 142,0000 | 2.840,0000 |
| Total do Fornecedor INFORMÁTICA VIANA VIEIRA LTDA ME : | | | | | | 2.840,0000 |

Fornecedor: 16.779.286/0001-95 - INFONEW INFORMATICA LTDA Telefone 1: 32 984156428 Email: Endereço: Rua José David Nasser,25, Francisco Bernardino - Juiz de Fora/MG CEP: 36081640

| Item | Código Descrição | Unidade | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|----------|------------|----------------|-------------|
| 1 | 15252 ADAPTADOR WIRELESS USB 300 MBPS - ADAPTADOR WIRELESS USB 300 MBPS ESPECIFICAÇÕES: INTERFACE: USB 2.0 BOTÃO: QSS TIPO DE ANTENA: INTERNA FRENQUÊNCIA: 2,4 A 2,4835GHZ EIRP: <20DBM(EIRP) | | NANO USB | 30,0000 | 121,0000 | 3.630,0000 |



Gestão de Licitações HOMOLOGAÇÃO

Data : 31/08/2021

Hora : 16:13:37


Página : 2

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

| | | |
|--|------------|------------------------|
| Processo Abertura Compras | Modalidade | Objeto de Gasto |
| 60/21 | 07/07/2021 | Pregão Presencial42/21 |
| Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de equipamentos e componentes de informática para atender as necessidades dos diversos departamentos desta prefeitura municipal | | |

VERSÃO: 5.0
 TECNOLOGIA DE MODULAÇÃO: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
 CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS PADRÕES WIRELESS:
 - IEEE 802.11N/G/B TAXA DO SINAL:
 11N: ATÉ 300MBPS (DINÂMICO)
 11G: ATÉ 54MBPS (DINÂMICO)
 11B: ATÉ 11MBPS (DINÂMICO) SENSIBILIDADE DA RECEPÇÃO:
 - 270M: -68DBM@10% PER
 - 130M: -68DBM@10% PER
 - 108M: -68DBM@10% PER
 - 54M: -68DBM@10% PER
 - 11M: -85DBM@8% PER
 - 6M: -88DBM@10% PER
 - 1M: -90DBM@8% PER
 MODOS WIRELESS:
 AD-HOC
 INFRA-ESTRUTURAL SEGURANÇA WIRELESS:
 WEP DE 64/128-BIT
 WPA/WPA2
 WPA-PSK/WPA2-PSK
 FILTRAGEM WIRELESS DE MAC COMPATIBILIDADE:
 WINDOWS 7 (32/64 BITS)
 WINDOWS VISTA (32/64 BITS)
 WINDOWS XP (32/64 BITS)
 WINDOWS 2000
 WINDOWS 10
 CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
 ADAPTADOR WIRELESS TL-WN821N
 CD DE RECURSOS
 GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA
 GARANTIA: 1ANO DE GARANTIA

| | | | | | |
|----|---|----------|--------|---------|----------|
| 18 | 15269 COOLER SOCKET 1151/1155/1150 - COOLER SOCKET 1151/1155/1150 COMPATÍVEL COM OS SOQUETES INTEL LGA 115X. O DESIGN SUPER FINO DE 60 MM SE AJUSTA PERFEITAMENTE AOS SISTEMAS ALL-IN-ONE OU AOS GABINETES DE FATOR DE FORMA LIMITADOS. ALETAS DE ALUMÍNIO FORNECEM EXCELENTE DISSIPACÃO DE CALOR. VENTILADOR DE 92 MM DE DIÂMETRO COM LONGA VIDA ÚTIL, MATERIAIS DURÁVEIS, FLUXO DE AR FORTE E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. PN: RH-I50-20FK-R1 CPU SOCKET: INTEL® LGA 1156 / 1155 / 1151 / 1150 SOCKET MATERIAL: ALUMÍNIO DIMENSÃO: 95 X 95 X 60 MM DIMENSÃO DO FAN: 92 X 92 X 25 MM VELOCIDADE DO FAN: 2,000 RPM ± 10% FLUXO DE AR: 34 CFM ± 10% PRESSÃO DO AR: 1.58 MM H2O ± 10% NÍVEL DE RUÍDO: 28 DBA(MAX) TEMPO DE VIDA: 280.000 HRS GARANTIA: 365 DIAS PESO BRUTO: 0.340 | BRAZILPC | 7,0000 | 51,0000 | 357,0000 |
|----|---|----------|--------|---------|----------|



Gestão de Licitações HOMOLOGAÇÃO

Data : 31/08/2021

Hora : 16:13:37

Página : 3

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Processo Abertura Compras

60/21

07/07/2021

Modalidade

Pregão Presencial42/21

Objeto de Gasto

Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de equipamentos e componentes de informática para atender as necessidades dos diversos departamentos desta prefeitura municipal


KGALTURA: 9.00

CMLARGURA: 10.00 CM Comprimento: 10.00 CM NCM: 84145910EAN:

4719512064344 IMAGEM GRANDE : -

GARANTIA : 03 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

| | | | | | | |
|----|-------|--|---------|---------|----------|------------|
| 19 | 15270 | <p>ESTABILIZADOR 110V - ESTABILIZADOR 110V CARACTERÍSTICAS: - AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA: FAZ A ANÁLISE PREVIA DA REDE ELÉTRICA ANTES DE LIBERAR A SAÍDA. QUANDO EXISTE UMA QUEDA DE ENERGIA, NO RETORNO ELA PODE VIR A NÍVEIS ALTOS E QUEIMAR O COMPUTADOR. ESTE ESTABILIZADOR DEVE QUE ISSO ACONTEÇA PARTIDA COM CRUZAMENTO NO ZERO: AUMENTA A VIDA ÚTIL DO COMPUTADOR, POIS ELE SOMENTE SERÁ ENERGIZADO QUANDO A TENSÃO INSTANTÂNEA ESTIVER IGUAL A ZERO (EVITA SER LIGADO NO PICO DE TENSÃO) ESPECIFICAÇÕES: MICROPROCESSADO (TECNOLOGIA FLASH) - 4 TOMADAS DE SAÍDA - PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA - PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SUB/SOBRETENSÃO (DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO NA SAÍDA)- POTÊNCIA 300VA- ENTRADA MONOVOLT (115V FIXA) - SAÍDA 115V- FILTRO DE LINHA INTEGRADO (EM MODO COMUM E DIFERENCIAL) COM ATENUAÇÃO EM RFI E EMI- MEDIÇÃO E ANÁLISE EM TRUE RMS- CHAVE LIGA-DESLIGA TEMPORIZADA- SINALIZAÇÃO VISUAL DE TENSÃO EM 5 NÍVEIS: REDE NORMAL (LED ACESO), SOBRETENSÃO (PISCAGEM RÁPIDA), SUBTENSÃO (PISCAGEM LENTA), ANÁLISE DE REDE, SOBRECARGA (PISCAGEM NORMAL)- PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO 115V: 91V- PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO 115V: 143V- RENDIMENTO: >92%- FREQUENCIA NOMINAL: 50HZ / 60HZ- SUPRESSOR DE TRANSIENTES: 150VRMS, 35J*, 2,5KA**- FILTRO DE LINHA- MÉTODO DE SELEÇÃO DE ENTRADA BIVOLT: AUTOMÁTICO- GRAU DE PROTEÇÃO: IP 20- DIMENSÕES EXTERNAS: 165 X 120 X 225 MM</p> | TSSHARA | 20,0000 | 148,3000 | 2.966,0000 |
| 32 | 15283 | <p>HD EXTERNO 1 TB - HD EXTERNO 1 TB ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FORMATADO EM NTFS PARA WINDOWS 10, WINDOWS 8, WINDOWS 7. EXIGE REFORMATÇÃO PARA SISTEMA OS X A COMPATIBILIDADE PODE VARIAR DEPENDENDO DA CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E DO SISTEMA OPERACIONAL DO USUÁRIO. SIMPLES, RÁPIDO E PORTÁTIL ARMAZENAMENTO PRONTO PARA USO, CONFIÁVEL, DE FÁCIL USO E ALTA CAPACIDADE. ALTA CAPACIDADE EM UM DESIGN ELEGANTE COM 1 TB DE CAPACIDADE EM UM DESIGN LEVE, ESSA UNIDADE É A COMPANHIA IDEAL PARA USUÁRIOS QUE VIAJAM MUITO. ALIMENTE COM USB 3.0 A CONECTIVIDADE USB 3.0 SIGNIFICA QUE VOCÊ PODE RECARREGAR SEM TER QUE TRANSPORTAR UM DESAJEITADO CABO DE</p> | SEAGATE | 12,0000 | 567,0000 | 6.804,0000 |



Gestão de Licitações HOMOLOGAÇÃO

Data : 31/08/2021

Hora : 16:13:37

Página : 4

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Processo Abertura Compras

60/21

07/07/2021

Modalidade

Pregão Presencial42/21

Objeto de Gasto

Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de equipamentos e componentes de informática para atender as necessidades dos diversos departamentos desta prefeitura municipal

ALIMENTAÇÃO.
SIMPLICIDADE DO PLUG-AND-PLAY
FUNCIONAMENTO IMEDIATO COM PC WINDOWS . BASTA CONECTAR NA
PORTA USB PARA ADICIONAR ARMAZENAMENTO INSTANTANEAMENTE
INTERFACE
USB 3.0, USB 2.0
CONTEÚDO DO PACOTE DISPOSITIVO WD ELEMENTS PORTÁTIL CABO
USB
GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

| | | | | | | |
|----|-------|--|---------|--------|---------|-----------|
| 33 | 15284 | HD SSD 240GB - HD SSD 240GB ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE: 240GB INTERFACE: SATA III 6GB S FATOR DE FORMA: 2.5" 7MM LEITURAS: 545MB/S GRAVAÇÕES: 465MB/S PERFORMANCE: LEITURA SEQUENCIAL ATÉ: 545MB/S POWER: POTÊNCIA ATIVA MÉDIA: 80 MW MÁX LEITURA DE OPERAÇÃO: 2,800 MW MÁX ESCRITA DE OPERAÇÃO: 2,800 MW SLUMBER: 30 MW DEVSLP: 10 MW CONFIABILIDADE: MTTF: ATÉ 1.0M HORAS | HYUNDAI | 20,000 | 385,000 | 7.700,000 |
| 45 | 15296 | NO-BREAK 600VA MONO-VOLT - NO-BREAK 600VA MONO-VOLT ESPECIFICAÇÕES POTÊNCIA: 600 VA / 300 W TOPOLOGIA: INTERATIVO DE SIMPLES CONVERSÃO BATERIA INTERNA DO TIPO CHUMBO-ÁCIDO, SELADA, 12 VDC / 7 AH FUNÇÃO DC START: POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK (BOTÃO LIGA/DESLIGA) SEM A PRESENÇA DA ENERGIA DA REDE ELÉTRICA CARREGAMENTO AUTOMÁTICO DA BATERIA MESMO QUE O NO-BREAK ESTEJA DESLIGADO 6 NÍVEIS DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA NAS TOMADAS DE SAÍDA CONTRA CURTO-CIRCUITO NAS TOMADAS DE SAÍDA CONTRA SOBRECARGA NA ENTRADA DE REDE CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO INVERSOR CONTRA SUB E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA CONTRA DESCARGA TOTAL E SOBRECARGA DA BATERIA | RAGTECH | 20,000 | 458,000 | 9.160,000 |



Gestão de Licitações HOMOLOGAÇÃO

Data : 31/08/2021

Hora : 16:13:37

Página : 5

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Processo Abertura Compras

60/21

07/07/2021


Modalidade

Pregão Presencial42/21

Objeto de Gasto

Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de equipamentos e componentes de informática para atender as necessidades dos diversos departamentos desta prefeitura municipal

| | | | | | | |
|----|-------|---|----------|--------|------------|------------|
| 53 | 15305 | ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS 2 ANTENAS - ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS 2 ANTENAS ESPECIFICAÇÕES: 2 ANTENAS FIXAS DE 5 DBI PADRÕES: IEEE 802.11B/G/N MODO DO RÁDIO: MIMO MODO DE OPERAÇÃO: ROTEADOR AP / REPETIDOR WIRELESS / CLIENTE WIRELESS FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 2,4 GHZ LARGURA DE BANDA: 20, 40 MHZ TAXA DE TRANSMISSÃO: ATÉ 300 MBPS CANAIS DE OPERAÇÃO: 1-13 (BRASIL) POTÊNCIA MÁXIMA (EIRP): 100 MW (20 DBM) SEGURANÇA: WEP E WPA-WPA2/PSK DIMENSÕES (L x A x P): 126 X 170 X 97 MM | MERCUSYS | 8,0000 | 128,0000 | 1.024,0000 |
| 54 | 15306 | SWITCH 08 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 HARDWARE - SWITCH 08 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 HARDWARE PADRÕES E PROTOCOLOS: IEEE 802.3I/802.3U/ 802.3AB/802.3X INTERFACE: 8x 10/100/1000MBPS, AUTO NEGOCIAÇÃO / AUTO MDI / MDIX QUANTIDADE DE VENTONHAS: SEM VENTONHA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: FONTE DE ENERGIA EXTERNA (SAÍDA: 5VDC/0.6A) DIMENSÕES (L X C X A): 127 x 66.5 x 23 MM (5.0 x 2.6 x 0.9 POL.) CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA: 3.9W DISSIPACÃO DE CALOR MÁXIMA: 13.299 BTU/H | MERCUSYS | 8,0000 | 252,0000 | 2.016,0000 |
| 55 | 15307 | SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 - SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 ESPECIFICAÇÕES: PADRÕES E PROTOCOLO: IEEE 802.3I, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB , IEEE 802.3X INTERFACE: 24 PORTAS RJ45 AUTO-SENSÍVEIS 10/100/1000 MBPS COM AUTO NEGOCIAÇÃO (AUTO MDI / MDIX) CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO: 48GBPS FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 100-240V CA, 50/60HZ FAN QUANTITY: FANLESS DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO: 294 X 180 X 44MM FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC, 50/60HZ TABELA DE MAC ADDRESS: 8K TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES: 35.7MPPS QUADRO JUMBO: 10KB TECNOLOGIA GREEN: TECNOLOGIAS ENERGÉTICAS EFICIENTES E INOVADORAS ECONOMIZA ENERGIA ATÉ 40% MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA: ARMAZENA E ENCAMINHA FUNÇÕES AVANÇADAS: CONTROLE DE FLUXO 802.3X, BACK PRESSURE / AUTO UPLINK EM CADA PORTA CERTIFICAÇÃO: FCC, CE, ROHS REDE DE MÍDIA: | TPLINK | 3,0000 | 2.070,0000 | 6.210,0000 |



Gestão de Licitações HOMOLOGAÇÃO

Data : 31/08/2021

Hora : 16:13:37

Página : 6

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Processo Abertura Compras

60/21

07/07/2021

Modalidade

Pregão Presencial42/21

Objeto de Gasto

Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de equipamentos e componentes de informática para atender as necessidades dos diversos departamentos desta prefeitura municipal

10BASE-T: UTP CABO CATEGORIA 3, 4, 5 (MÁXIMO 100M)
 EIA/TIA-568 100U STP (MÁXIMO 100M)
 100BASE-TX: UTP CABO CATEGORIA 5, 5E (MÁXIMO 100M)
 EIA/TIA-568 100U STP (MÁXIMO 100M)
 1000BASE-T: UTP CABO CATEGORIA 5, 5E (MÁXIMO 100M)
 REQUISITOS DO SISTEMA:
 MICROSOFT WINDOWS 98SE
 - NT / 2000 / XP
 VISTA™ OU WINDOWS 7
 MAC OS / NETWARE / UNIX OU LINUX

Total do Fornecedor INFONEW INFORMATICA LTDA : 39.867,0000

Fornecedor: 22.579.314/0001-23 - FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DI Telefone 1: 35 30150404

Email:

Endereço: RUA SILVA BITTENCOURT,32, CENTRO - VARGINHA/MG CEP: 37002050

| Item | Código Descrição | Unidade | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|---------|------------|----------------|-------------|
| 12 | 15263 CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP5652 - CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP5652 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MODELO: DR-3440 TONER COMPATÍVEL: TN-3422 TN-3442 TN-3472 COR: PRETO TECNOLOGIA: LASER IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS COMPATÍVEIS: MULTIFUNCIONAL DCP-L5502DN, DCP-L5602DN, DCP- L5652DN, MFC-L5902DW, MFC-L5702DW, MFC- L6702DW, MFC-L6902DW, MFC-L5802DW, IMPRESSORA HL-L6202DW, HL-L5102DW, HL- L5202DW, HL-L6402DW. RENDIMENTO DE IMPRESSÃO: APROXIMADAMENTE 50.000 PÁGINAS ACOMPANHA A ENGRENAGEM: SIM PRONTO PARA USO: SIM GARANTIA: 3 MESES DIMENSÕES -COMPRIMENTO: 22CM DIÂMETRO: 4CM | | PREMIUM | 5,0000 | 47,0000 | 235,0000 |
| 13 | 15264 CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP8157 - CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP8157 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MODELO: DR-3302 COR: PRETO TECNOLOGIA: LASER | | BH | 5,0000 | 47,0000 | 235,0000 |



Gestão de Licitações HOMOLOGAÇÃO

Data : 31/08/2021

Hora : 16:13:37

Página : 7

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Processo Abertura Compras

60/21

07/07/2021

Modalidade

Pregão Presencial42/21

Objeto de Gasto

Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de equipamentos e componentes de informática para atender as necessidades dos diversos departamentos desta prefeitura municipal

TIPO: COMPATÍVEL

IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS COMPATÍVEIS:

BROTHER HL-5452DN, HL-5472DWT, DCP-8112DN, DCP-8152DN,

MFC-8512DN, DCP-8157DN, MFC- 8712DW, MFC-8912DW, HL-6182DW E

BROTHER MFC-8952DWT

RENDIMENTO DE IMPRESSÃO

ATÉ 30.000 PÁGINAS

PRONTO PARA USO: SIM

CHIP INSTALADO: N/A


GARANTIA: 3 MESES DIMENSÕES

COMPRIMENTO: 29CM

ALTURA: 23CM

LARGURA: 24CM

| | | | | | | |
|----|-------|---|---------|--------|----------|----------|
| 14 | 15265 | ILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER HL- L5202DW - CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER HL- L5202DW ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: PRETO MODELO: DR-3440 TECNOLOGIA: LASER NOVO: SIM ORIGINAL: NÃO TIPO: COMPATÍVEL IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS COMPATÍVEIS: BROTHER 5202, BROTHER 5202DW, BROTHER HL- L5202DW, BROTHER HL-L5202, BROTHER L5202 E BROTHER L5202DW. RENDIMENTO DE IMPRESSÃO: APROXIMADAMENTE 30.000 PÁGINAS* PRONTO PARA USO: SIM GARANTIA: 3 MESES | PREMIUM | 5,0000 | 47,0000 | 235,0000 |
| 25 | 15276 | FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA BROTHER DCP5652 - FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA BROTHER DCP5652 CARTUCHO DE CILINDRO COMPATÍVEL COM BROTHER DR3440BR UTILIZADO NOS TONERS TN3472 TN-3472, TN3422 TN-3422, TN3442 TN-3442, TN3492 TN- 3492, TN3472BR TN3422BR TN3442BR TN3492BR. PARA USO NOS SEGUINTE MODELOS BROTHER: DCP- L5652DN DCP-L5652 DCPL5652, DCPL5602DN DCP- L5602DN DCP-L5602 DCPL5602, MFC-L5702DW MFC-L5702 MFCL5702, DCPL5502DN DCP-L5502 DCPL5502, MFC-L6702DW MFCL6702DW MFC- L6702 MFCL6702, MFC-L5902DW MFCL5902DW MFC-L5902 MFCL5902, MFCL5802DW MFC- L5802DW MFCL5802 MFC-L5802, MFC-L6902DW MFCL6902DW MFC-L6902 MFCL6902, HL- L5102DW HL-L5102 HLL5102, HL-5202DW HL5202DW HL-L5202 HLL5202, HL-L6402DW HLL6402DW HL-L6402 HLL6402, HL-L6202DW HLL6202DW HL-L6202 HLL6202. PRODUTO COM QUALIDADE DE IMPRESSÃO SEMELHANTE AO ORIGINAL. 100% NOVO. COMPATÍVEL. GARANTIA DE 01 ANO PARA | | 5,0000 | 120,0000 | 600,0000 |



Gestão de Licitações HOMOLOGAÇÃO

Data : 31/08/2021

Hora : 16:13:37

Página : 8

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Processo Abertura Compras

60/21

07/07/2021

Modalidade

Pregão Presencial42/21

Objeto de Gasto

Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de equipamentos e componentes de informática para atender as necessidades dos diversos departamentos desta prefeitura municipal

DEFEITO DE FABRICAÇÃO. RENDE EM MÉDIA 30.000 PÁGINAS SE FEITO MANUTENÇÃO REGULARMENTE.

| | | | | | | |
|----|-------|---|---------|----------|------------|------------|
| 26 | 15277 | FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA BROTHER DCP8157 - FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA BROTHER DCP8157 UNIDADE DE IMAGEM FOTOCONDUTOR BROTHER DR- 3302 UTILIZADO NOS CARTUCHOS TN3382 TN-3382, TN3332 TN-3332, TN3392 TN-3392 PARA USO NOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: DCP8112DN DCP-8112DN 8112, HL5452DN HL-5452DN 5452, HL5472DW HL-5472DW 5472, DCP8152DN DCP-8152DN 8152, MFC8512DN MFC-8512DN 8512, MFC8712DW MFC-8712DW 8712, HL6182DW HL-6182DW HL6182 6182, HL6182DWT HL-6182DWT HL-6182, DCP8157DN DCP-8157DN DCP8157 8157, MFC8912DW MFC-8912DW MFC8912 8912, MFC8952DW MFC-8952DW MFC8952 8952, MFC8952DWT MFC-8952DWT MFC8952 MFC. RENDE EM MÉDIA 06 RECARGAS DO CARTUCHO, APROXIMADAMENTE 30.000 PÁGINAS. GARANTIA DE 03 MESES PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. | 5,0000 | 115,0000 | 575,0000 | |
| 27 | 15278 | FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA BROTHER HL- L5202DW - FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA BROTHER HL- L5202DW CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DR3440BR ORIGINAL, UTILIZADO NOS TONERS TN3472 TN-3472, TN3422 TN- 3422, TN3442 TN-3442, TN3492 TN-3492, TN3472BR TN3422BR TN3442BR TN3492BR. PARA USO NOS SEGUINTE MODELOS BROTHER: DCP-L5652DN DCP-L5652 DCPL5652, DCPL5602DN DCP-L5602DN DCP-L5602 DCPL5602, MFC-L5702DW MFC-L5702 MFCL5702, DCPL5502DN DCP-L5502 DCPL5502, MFC-L6702DW MFCL6702DW MFC-L6702 MFCL6702, MFC-L5902DW MFCL5902DW MFC- L5902 MFCL5902, MFCL5802DW MFC-L5802DW MFCL5802 MFC-L5802, MFC-L6902DW MFCL6902DW MFC-L6902 MFCL6902, HL- L5102DW HL-L5102 HLL5102, HL-5202DW HL5202DW HL-L5202 HLL5202, HL-L6402DW HLL6402DW HL-L6402 HLL6402, HL-L6202DW HLL6202DW HL-L6202 HLL6202. UNIDADE DE IMAGEM COM RENDIMENTO MÉDIO DE 50.000 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA DO PAPEL A4. GARANTIA DE 03 MESES PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. | 5,0000 | 120,0000 | 600,0000 | |
| 35 | 15286 | IMPRESSORA LASER MONO WIFI 20PPM - IMPRESSORA LASER MONO WIFI 20PPM ESPECIFICAÇÕES: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: A4: ATÉ 20 PPM; SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA, PRETO: EM ATÉ 8,3 SEGUNDOS. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO PRETO (MELHOR): ATÉ 1.200 X 1.200 DPI TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER TECNOLOGIAS DE RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: RECP | HP 107W | 7,0000 | 1.258,5000 | 8.809,5000 |



Gestão de Licitações HOMOLOGAÇÃO

Data : 31/08/2021

Hora : 16:13:37

Página : 9

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Processo Abertura Compras

60/21

07/07/2021


Modalidade

Pregão Presencial42/21

Objeto de Gasto

Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de equipamentos e componentes de informática para atender as necessidades dos diversos departamentos desta prefeitura municipal

FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE INTELIGENTE DE IMPRESSORA:
DÚPLEX MANUAL, IMPRESSÃO N POR PÁGINA, INTERCALAÇÃO, MARCAS D ÁGUA, ACEITA VÁRIOS TIPOS E TAMANHOS DE PAPEL.
CONECTIVIDADE PADRÃO: PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, 802.11 B/G SEM FIO
CAPACIDADE SEM FIOS: SIM, WI-FI 802.11 B/G/N INCORPORADA
CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÓVEL: APLICATIVO HP SMART; APPLE AIRPRINT; GOOGLE CLOUD PRINT; APLICATIVOS MÓVEIS;
CERTIFICAÇÃO MOPRIA
IMPRESSÃO VIA WI-FI DIRECT
MEMÓRIA PADRÃO: 64 MB; MÁXIMO: 64 MB
VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 400 MHZ
TAMANHOS DE MÍDIA SUPORTADOS: A4; A5; A5(LEF); B5 (JIS); OFÍCIO;
ENVELOPE (DL, C5); 76 X 127 A 216 X 356 MM
MANUSEIO DO PAPEL:
BANDEJA DE ENTRADA PARA 150 FOLHAS
ESCANINHO DE SAÍDA PARA 100 FOLHAS OPÇÕES DE FRENTE E VERSO:
MANUAL (FORNECIDO SUPORTE DE DRIVER)
BANDEJAS PARA PAPEL STANDARD: 1
CAPACIDADES DE ENTRADA: ATÉ 150 FOLHAS PADRÃO
TRANSPARÊNCIAS ETIQUETAS OFÍCIO
CAPACIDADES DE SAÍDA: ATÉ 100 FOLHAS PADRÃO
ATÉ 10 ENVELOPES TRANSPARÊNCIAS ETIQUETAS OFÍCIO PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS:
QUALIDADE DO LASER A UM PREÇO ACESSÍVEL: OBTENHA TEXTOS NÍTIDOS E GRÁFICOS DEFINIDOS.
ADAPTA-SE ÀS SUAS NECESSIDADES: SUPORTA CARGAS DE ATÉ 10.000 PÁGINAS POR MÊS A UMA VELOCIDADE ISO DE 21 PPM (CARTA).
IMPRIMA PELO CELULAR COM O APP HP SMART: IMPRIMA E DIGITALIZE DO SEU CELULAR USANDO O APLICATIVO HP SMART —O MELHOR APLICATIVO DE IMPRESSÃO MÓVEL DA CATEGORIA.
TAMANHO PEQUENO E COMPACTO: PEQUENO E COMPACTO PARA CABER NO SEU ESPAÇO.
CONECTE-SE COM WI-FI DIRETO: IMPRIMA FACILMENTE COM A CONEXÃO SEM FIO.
ITENS INCLUSOS:
4ZB78A HP LASER 107W
CARTUCHO DE TONER HP LASERJET PRETO INTRODUTÓRIO ORIGINAL PRÉ-INSTALADO (~500 PÁGINAS)
GUIA DE CONFIGURAÇÃO
GUIA DE REFERÊNCIA
FOLHETO DE INSTRUÇÕES REGULAMENTARES
CABO DE ALIMENTAÇÃO
CABO USB



Gestão de Licitações HOMOLOGAÇÃO

Data : 31/08/2021

Hora : 16:13:37

Página : 10

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Processo Abertura Compras

60/21

07/07/2021

Modalidade

Pregão Presencial42/21

Objeto de Gasto

Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de equipamentos e componentes de informática para atender as necessidades dos diversos departamentos desta prefeitura municipal

| | | | | | | |
|----|-------|--|---------|--------|------------|------------|
| 61 | 15313 | UNIDADE FUSORA IMPRESSORA BROTHER DCP 5652 - UNIDADE FUSORA IMPRESSORA BROTHER DCP 5652 ESPECIFICAÇÕES: PRODUTO NOVO IMPRESSORAS COMPATÍVEIS: HL-L5102DW HL- L5202DW DCP-L5502DN DCP-L5602DN DCP- L5652DN MFC-L5702DW MFC-L5802DW MFC- L5902DW COR: NÃO TIPO: UNIDADE FUSORA FUSOR RENDIMENTO MÉDIO (EM PÁGINAS): 200.000 PAPEL E COBERTURA USADOS NO CÁLCULO DO RENDIMENTO: NÃO - MODELOS: D008AH001 D003K4001 GARANTIA DO FABRICANTE: 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO | BROTHER | 5,0000 | 1.050,0000 | 5.250,0000 |
| 62 | 15314 | NIDADE FUSORA IMPRESSORA BROTHER DCP 8157 - UNIDADE FUSORA IMPRESSORA BROTHER DCP 8157 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRODUTO NOVO IMPRESSORAS COMPATÍVEIS: DCP-8112DN DCP- 8157DN DCP-8152DN MFC-8712DW MFC-8912DW MFC-8952DW HL-5452DN HL-5472DW HL-6182DW HL-6182DWT MFC-8512DN MFC-8952DWT COR: NÃO TIPO: UNIDADE FUSORA FUSOR RENDIMENTO MÉDIO (EM PÁGINAS): 100.000 - MODELOS: LU9215001 LU9809001 LY5606001 LJB693001 GARANTIA DO FABRICANTE: 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO C60 | BROTHER | 5,0000 | 1.099,0000 | 5.495,0000 |

Total do Fornecedor FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA : 22.034,5000

Fornecedor: 27.404.157/0001-39 - EVOLUTI LTDA ME

Telefone 1: 35 99306620

Email:

Endereço: Rua Nossa Senhora de fátima,494, Nossa Senhora de Fátima - Itajubá/MG CEP: 37502510

| Item | Código Descrição | Unidade | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------------|---------|-------|------------|----------------|-------------|
|------|------------------|---------|-------|------------|----------------|-------------|



Gestão de Licitações HOMOLOGAÇÃO

Data : 31/08/2021

Hora : 16:13:37

Página : 11

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Processo Abertura Compras

60/21

07/07/2021

Modalidade

Pregão Presencial42/21

Objeto de Gasto

Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de equipamentos e componentes de informática para atender as necessidades dos diversos departamentos desta prefeitura municipal

| | | | | | |
|---|---|------------|----------|---------|----------|
| 3 | 15254 BATERIA PLACA MÃE - BATERIA PLACA MÃE CATEGORIA: CR2032 PILHA LITHIUM EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS: EQUIPAMENTOS QUE REQUEREM DESCARGAS DE ENERGIA LEVES E CONTÍNUAS. EX: RELÓGIOS, BRINQUEDOS, RÁDIOS. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: CARTELA COM 05 BATERIAS VOLTAGEM (VOLTS): 3V DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO - CM (AXLXP): 20X6X18CM PESO LIQ. APROXIMADO DA EMBALAGEM COM PRODUTO (KG): 18G GARANTIA: 03 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | ELGIN | 20,0000 | 5,2500 | 105,0000 |
| 4 | 15255 CABO DE DADOS SATA - CABO DE DADOS SATA ESPECIFICAÇÕES: CATEGORIA DE APLICAÇÃO: TRANSFERÊNCIA DE DADOS COMPRIMENTO 50,0 CM TIPO DE CONECTORES / INTERFACE: CONECTORES 180º/90º PONTA A CONECTOR 180º PONTA B CONECTOR 90º ACABAMENTO DOS CONECTORES: CONECTORES COM TRAVAS TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: 3 GBPS COR PREDOMINANTE: VERMELHO | MD9 | 10,0000 | 14,4900 | 144,9000 |
| 5 | 15256 CABO DE MONITOR VGA 1.8M - CABO DE MONITOR VGA 1.8M ESPECIFICAÇÕES: COMPRIMENTO: 1.5 METROS ESTE CABO É UTILIZADO PARA TRANSMITIR IMAGENS DE EQUIPAMENTOS COM SAÍDA 15 PINOS (HDB15 OU VGA) PARA MONITORES OU TELEVISORES COM ENTRADA DE 15 PINOS (HDB15 OU VGA). CABOS COM ESTA CONEXÃO SÃO UTILIZADOS PARA TRANSFERÊNCIA DE IMAGEM DE UM EQUIPAMENTO PARA UM MONITOR EM SINAL ANALÓGICO (QUALIDADE EM BAIXA RESOLUÇÃO). ESTE CABO É UTILIZADO APENAS PARA TRANSMISSÃO DE IMAGEM. - O SOM NÃO É TRANSMITIDO COM ELE. | MD9 | 4,0000 | 24,0000 | 96,0000 |
| 6 | 15257 CABO DE REDE - CABO DE REDE CAIXA DE CABO DE ALARME 4P X05 - PRETO MULTICORES 4PX0.5 CX 300M - 4 PARES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS PRODUTO: CONDUTOR: LIGA DE COBRE 8 X 0,51MM ± 0,03; ISOLAÇÃO: PVC 70°C Ø 0,95MM ± 0,05; ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 0,22MM; QUANTIDADE DE PARES: 4; CAPA EXTERNA: PVC 70°C Ø 4,50MM ± 0,05; CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DO PRODUTO: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 70°C NO CONDUTOR MÁXIMO; FORÇA DE ADERÊNCIA MÁXIMA: NÃO ADERENTE; | ULTA ALARM | 305,0000 | 2,9500 | 899,7500 |



Gestão de Licitações HOMOLOGAÇÃO

Data : 31/08/2021

Hora : 16:13:38

Página : 12

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Processo Abertura Compras

60/21

07/07/2021

Modalidade

Pregão Presencial42/21

Objeto de Gasto

Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de equipamentos e componentes de informática para atender as necessidades dos diversos departamentos desta prefeitura municipal

ALONGAMENTO MÍNIMO DO FIO: 10% EM 150MM. [16:30, 10/08/2020] RG
DISTRIBUIDORA: MARCA: AGL
MODELO: 4PARES
REF: 1020003

| | | | | | | |
|----|-------|--|------------|---------|---------|----------|
| 7 | 15258 | CABO HDMI 1.8M - CABO HDMI 1.8M CARACTERÍSTICAS: HDMI 1,8 METROS 2.0 COM SUPORTE A HDR, BLU-RAY 3D COM 600 MHZ 4K@50/60HZ 2160P: ATÉ 4X MAIS DETALHES QUE 1080P DUAL VIEW: 2 FLUXOS DE VÍDEOS SIMULTANEOS COMPATÍVEL COM PROPORÇÃO DE CINEMA 21:9 TRANSMISSÃO DE 4 CANAIS DE ÁUDIO SIMULTANEOS SOM IMERSIVO COM ATÉ 32 CANAIS DE ÁUDIO SOM COM FREQUÊNCIA DE ATPE 1536 KHZ | MULTILASER | 4,0000 | 27,5000 | 110,0000 |
| 8 | 15259 | CABO USB 2M - CABO USB 2M ESPECIFICAÇÕES: CABO PARA CONEXÃO DE PERIFÉRICOS SENDO UM DOS LADOS PLUG A MACHO E O OUTRO PLUG B MACHO. CABO UTILIZADO PARA CONECTAR UM COMPUTADOR EM UMA IMPRESSORA. ESTE CABO POSSUI UM FILTRO PARA MINIMIZAR INTERFERÊNCIAS EXTERNAS NA CONEXÃO DE DADOS. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: CABO USB A MACHO X USB B MACHO MD9 GARANTIA 1 ANO DE GARANTIA | MULTILASER | 10,0000 | 15,0500 | 150,5000 |
| 9 | 15260 | CABO USB 5M - CABO USB 5M ESPECIFICAÇÕES: CABO PARA CONEXÃO DE PERIFÉRICOS SENDO UM DOS LADOS PLUG A MACHO E O OUTRO PLUG B MACHO. CABO UTILIZADO PARA CONECTAR UM COMPUTADOR EM UMA IMPRESSORA. ESTE CABO POSSUI UM FILTRO PARA MINIMIZAR INTERFERÊNCIAS EXTERNAS NA CONEXÃO DE DADOS. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: CABO USB A MACHO X USB B MACHO MD9 GARANTIA 1 ANO DE GARANTIA | MULTILASER | 7,0000 | 34,0000 | 238,0000 |
| 10 | 15261 | CAIXA DE SOM 3W - CAIXA DE SOM 3W ESPECIFICAÇÕES: CAIXAS DE SOM 2.0 3W RMS COMPACTO COM 6.5CM CONEXÃO USB COMPATÍVEL COM PC E NOTEBOOK POTÊNCIA DE SAÍDA: 1.5 W X 2 RMS FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 200 HZ-20000 KHZ UNIDADE DO DRIVER: 2"2 DIMENSÕES: 7,2 X 5,5 X 6,4 CM GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA | MULTILASER | 8,0000 | 41,0000 | 328,0000 |



Gestão de Licitações HOMOLOGAÇÃO

Data : 31/08/2021

Hora : 16:13:38

Página : 13

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Processo Abertura Compras

60/21

07/07/2021


Modalidade

Pregão Presencial42/21

Objeto de Gasto

Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de equipamentos e componentes de informática para atender as necessidades dos diversos departamentos desta prefeitura municipal

| | | | | | | |
|----|-------|--|--------|----------|------------|------------|
| 11 | 15262 | CALCULADORA DE MESA - CALCULADORA DE MESA DE BOBINA HR150 ESPECIFICAÇÕES: COMPACTA MÉDIA VISOR COM CAPACIDADE PARA 12 DÍGITOS VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 2,0 LINHAS POR SEGUNDO CÁLCULO DE MARGEM DE VENDA E CUSTO CÁLCULO DE PORCENTAGEM, CÁLCULO DE TAXAS, ARREDONDAMENTO FUNÇÃO REIMPRESSÃO FUNÇÃO CORRIGIR: APAGA O ÚLTIMO NÚMERO DIGITADO FUNÇÃO RELÓGIO / CALENDÁRIO FUNÇÃO VERIFICAÇÃO: VERIFICA ATÉ 150 PASSOS DO CÁLCULO NO DISPLAY SEM PRECISAR IMPRIMIR ALIMENTAÇÃO BIVOLT | CASSIO | 6,0000 | 389,0000 | 2.334,0000 |
| 17 | 15268 | CONECTOR RJ45 MACHO - CONECTOR RJ45 MACHO ESPECIFICAÇÕES TECNICAS: CAT. 5E: PARA CABOS COM VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO DE ATÉ 10 A 100 MEGABYTES POR SEGUNDO. ALTA QUALIDADE E DESEMPENHO SUPORTA CONEXÕES DE ATÉ 1000 MBPS SUPORTA CONDUTORES EM COBRE 23 À 26 AWG NÃO NECESSITA DE ALICATE DE CRIMPAGEM ESPECIAL, QUALQUER ALICATE COMUM CRIMPA PEÇA ÚNICA SEM GUIAS, MUITO MAIS FÁCIL DE INSTALAR. CAMADAS DE 50 MÍCRONS DE OURO. CONTATOS ADEQUADOS PARA CONECTORIZAÇÃO DE FIOS SÓLIDOS E FLEXÍVEIS. COMPATÍVEL ÀS NORMAS EIA/TIA 568A E 568B. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO COMPRIMENTO: 16 CM ALTURA: 58 CM LARGURA: 13 CM PESO: 120 G | EXBOM | 100,0000 | 1,4700 | 147,0000 |
| 20 | 15271 | FILMADORA DIGITAL 48 MP WIFI CÂMERA DE VÍDEO GRAVADOR - FILMADORA DIGITAL 48 MP WIFI CÂMERA DE VÍDEO GRAVADOR COM 2 PÇS BATERIA RECARREGAVEIS +0,39 X, LENTE MACRO GRANDE ANGULAR MICROFONE EXTERNO MICROPLAQUETA 3 INCH ESPECIFICAÇÕES: -VÍDEO EM 4K 24FPS E FOTO EM 48MP. A CÂMERA DE VÍDEO DIGITAL DA ADOTA O CHIP NOVATEK 96660 AVANÇADO, PODE GRAVAR FOTOS IMPRESSIONANTES EM 4K 24FPS (INTERPOLAÇÃO) E 48MP (INTERPOLAÇÃO) EM ALTA DEFINIÇÃO. COM FUNÇÕES DE ZOOM DIGITAL 16X / ANTI-VIBRAÇÃO / DETECÇÃO DE ROSTO / DETECÇÃO DE MOVIMENTO / IMPRESSÃO DE DATA. -TELA SENSÍVEL AO TOQUE CAPACITIVA DE 3 POLEGADAS E UMA LENTE MACRO GRANDE ANGULAR DE 0,39X. A TELA SENSÍVEL AO TOQUE | KOMERY | 2,0000 | 2.625,0000 | 5.250,0000 |



Gestão de Licitações HOMOLOGAÇÃO

Data : 31/08/2021

Hora : 16:13:38

Página : 14

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Processo Abertura Compras

60/21

07/07/2021

Modalidade

Pregão Presencial42/21

Objeto de Gasto

Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de equipamentos e componentes de informática para atender as necessidades dos diversos departamentos desta prefeitura municipal

CAPACITIVA DE 3 POLEGADAS OFERECE VISÃO MAIS NÍTIDA E RESPOSTA MAIS RÁPIDA. GRANDE ANGULAR PODE OFERECER UMA PERSPECTIVA MAIS AMPLA PARA CONTER UMA VISTA MAIS MARAVILHOSA.

- MICROFONE ESTÉREO EXTERNO DE ALTA QUALIDADE. EQUIPADO COM MICROFONE ESTÉREO EXTERNO DE ALTA QUALIDADE PARA GRAVAR UM SOM CRISTALINO.
- VISÃO NOTURNA INFRAVERMELHA E TRANSMISSÃO WIFI E FUNÇÃO DE CONTROLE. COM FILTROS ÓPTICOS DUPLOS IR CUT. VOCÊ PODE FOTOGRAFAR SUPER CLARAMENTE NAS CONDIÇÕES DE CLARO E ESCURO. ENVIADO TAMBÉM COM CABO HD E USB.
- ENVIADO COM 2PCS BATERIAS! E O CAMEA É ALIMENTADO POR BATERIA RECARREGÁVEL 1PCS 3.7V 2000MAH. VOCÊ PODE FOTOGRAFAR POR MAIS TEMPO DOIS SLOTS PARA CARTÃO, CARTÃO DE MEMÓRIA SECURE DIGITAL E CARTÃO T-FLASH SÃO COMPATÍVEIS (NÃO INCLUÍDOS).
- ÓPTICO
- LENTE MÚLTIPLAS: 0.39X
- ESTRUTURA: 2G
- MONTAGEM DA LENTE: 37MM
- ADAPTADOR: 37MM A 30MM
- MONTAGEM DE ND & CPL: 74MM
- MOD: 0.1MM
- CÍRCULO MÁXIMO DA IMAGEM: =F6.2MM
- EFFL : 4.95 ~ 49.5MM
- FUNÇÃO: LENTE MACRO, GRANDE ANGULAR
- MICROFONE EXTERNO
- PRINCÍPIO DO TRANSDUTOR: CONDENSADOR DE ELETRETO PRETO
- PADRÃO POLAR: ESTÉREO / CARDIOIDE * 2
- SENSIBILIDADE: -42DB ± 3DB (0DB = 1V / PA A 1KHZ)
- RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 30HZ - 16KHZ
- CORTE BAIXO: 80HZ 10DB / OITAVA
- MAX.SPL: 120DB (THD=1,0% A 1KHZ)
- IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: =2000
- CONSUMO DE ENERGIA: 1PCS 3V 210MAH CR2032, 2.5G (INCLUÍDO)

| | | | | | |
|----|--|------------|--------|---------|----------|
| 21 | 15272 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS - FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS DADOS TÉCNICOS COR PRINCIPAL: BRANCO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA (127- 220V) DE ACORDO COM A NORMA NBR14146 CERTIFICADO PELO INMETRO DIMENSÕES: 36,5 X 44 X 201 MM Nº DE TOMADAS 6 FIO (METROS) 1,2M OUTRAS ESPECIFICAÇÕES • RÉ GUA EXTENSORA COM NOVO PADRÃO BRASILEIRO | MULTILASER | 5,0000 | 49,0000 | 245,0000 |
|----|--|------------|--------|---------|----------|



Gestão de Licitações HOMOLOGAÇÃO

Data : 31/08/2021

Hora : 16:13:38

Página : 15

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Processo Abertura Compras

60/21

07/07/2021

Modalidade


Pregão Presencial42/21

Objeto de Gasto

Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de equipamentos e componentes de informática para atender as necessidades dos diversos departamentos desta prefeitura municipal

INTERRUPTOR LIGAR/DESLIGAR
FUSÍVEL DE PROTEÇÃO
FUSÍVEL RESERVA
ANTI-CHAMAS GARANTIA 1 ANO

| | | | | | | |
|----|-------|--|---------------|---------|----------|------------|
| 22 | 15273 | FONE DE OUVIDO USB DO TIPO HEADSET COM MICROFONE - FONE DE OUVIDO USB DO TIPO HEADSET COM MICROFONE ESPECIFICAÇÕES: ALTO-FALANTE: F40MM IMPEDÂNCIA: 200 ± 15% RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 20HZ-20 KHZ POTÊNCIA NOMINAL: 25MW POTÊNCIA MÁXIMA DE ENTRADA: 50MW SENSIBILIDADE: -55DB ± 2DB COMPRIMENTO DO CABO: 2,10M +/- 5% CONEXÃO USB 2.0 DIMENSÃO DO MICROFONE: F6,0 X 5,0 MM DIRETIVIDADE: CANCELAMENTO DE RÚIDO CABO COM O VOLUME AUMENTAR, DIMINUIR, MUDO. MIC ON / OFF | MULTILASER | 25,0000 | 149,0000 | 3.725,0000 |
| 23 | 15274 | FORNTE ATX REAL 200W - FORNTE ATX REAL 200W ESPECIFICAÇÕES: FORNTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR POTÊNCIA: 200W REAL FREQUÊNCIA: 50/60HZ VOLTAGEM: 100-130/200-240V COM CHAVE SELETORA FORNTE SEM CABO BULK VENTOINHA DE 8CM POSSUE CHAVE LIGA E DESLIGA GARANTIA 1 ANO | C3 TECH | 10,0000 | 118,0000 | 1.180,0000 |
| 24 | 15275 | FORNTE ATX REAL 500W - FORNTE ATX REAL 500W ESPECIFICAÇÕES: 500 WATTS DE POTÊNCIA REAL SELO 80+ BRONZE NÃO-MODULAR SUPORTA CPU BASEADAS EM INTEL OU AMD CONECTORES SERIALATA E PCIEXPRESS (ADEQUADO PARA NVIDIA SLI E ATI CROSSFIRE) PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO (SCP), SUBTENSÃO (UVP), SOBRECARGA DE TENSÃO (OVP) E SOBRECARGA DE CORRENTE (OCP) VENTILADOR DE 120MM DE ALTA QUALIDADE - MTBF: 100.000H/25°C ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO TENSÃO AC 115/230V CORRENTE ENTRADA 4-8A FREQUÊNCIA: 50/60 HZ EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | PAWER STATION | 6,0000 | 249,0000 | 1.494,0000 |



Gestão de Licitações HOMOLOGAÇÃO

Data : 31/08/2021

Hora : 16:13:38

Página : 16

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Processo Abertura Compras

60/21

07/07/2021

Modalidade

Pregão Presencial42/21

Objeto de Gasto

Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de equipamentos e componentes de informática para atender as necessidades dos diversos departamentos desta prefeitura municipal

PFC ATIVO
FATOR DE CORREÇÃO 0,9PF
EFICIÊNCIA MÍNIMA 80% SAÍDAS:
- 3,3V 15A
- 5V 15A
- 12V 30A
- -12V 0,3A
5VSB 2,5A
CONECTORES:
01 CONECTOR PARA PLACA MÃE: ATX 20+4P
01 CONECTOR ATX AUX 12V (P4) 4 PINOS
04 CONECTORES IDE
04 CONECTORES SATA
02 CONECTORES PCIEXPRESS 6+2P PARA PLACA DE VÍDEO

| | | | | | | |
|----|-------|--|------------|---------|----------|------------|
| 28 | 15279 | FUSIVEL 10 A - FUSIVEL 10 A CARACTERÍSTICAS: AÇÃO RÁPIDA (F); DIÂMETRO X COMPRIMENTO: 5X20MM; CAPACIDADE: 10A; TENSÃO: 250V. | ELETROSOL | 20,0000 | 2,7900 | 55,8000 |
| 29 | 15280 | FUSIVEL 12 A - FUSIVEL 12 A CARACTERÍSTICAS: AÇÃO RÁPIDA (F); DIÂMETRO X COMPRIMENTO: 6X30MM; CAPACIDADE: 12A; TENSÃO: 250V. | ELETROSOL | 20,0000 | 2,7900 | 55,8000 |
| 31 | 15282 | GRAVADOR DE DVD INTERNO - GRAVADOR DE DVD INTERNO ESPECIFICAÇÕES: INTERFACE: SATA DIÂMETRO DE DISCO: 12CM / 8 CENTÍMETROS DIMENSÕES: 146 X 170 X 41 MM COR: PRETO | LG | 4,0000 | 116,0000 | 464,0000 |
| 34 | 15285 | HD SSD 480GB - HD SSD 480GB ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE: 48GB INTERFACE: SATA III 6GB S FATOR DE FORMA: 2.5" 7MM LEITURAS: 545MB/S GRAVAÇÕES: 465MB/S PERFORMANCE: LEITURA SEQUENCIAL ATÉ: 545MB/S POWER: POTÊNCIA ATIVA MÉDIA: 80 MW MÁX LEITURA DE OPERAÇÃO: 2,800 MW MÁX ESCRITA DE OPERAÇÃO: 2,800 MW SLUMBER: 30 MW | GOLDEM FIR | 12,0000 | 586,0000 | 7.032,0000 |



Gestão de Licitações HOMOLOGAÇÃO

Data : 31/08/2021

Hora : 16:13:38

Página : 17

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Processo Abertura Compras

60/21

07/07/2021

Modalidade

Pregão Presencial42/21

Objeto de Gasto

Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de equipamentos e componentes de informática para atender as necessidades dos diversos departamentos desta prefeitura municipal

DEVSLP: 10 MW
CONFIABILIDADE:
MTTF: ATÉ 1.0M HORAS

| | | | | | | |
|----|-------|---|--------|--------|------------|-------------|
| 36 | 15287 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI IMPRIMIR: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK) RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: EM PRETO 10.5 ISO PPM E EM CORES 5 ISO PPM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: EM PRETO 33 PPM E EM CORES 15 PPM† TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA: 3 PICOLITROS TINTA: TINTA DE REPOSIÇÃO: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA: RENDE ATÉ 4.500 PÁGINAS 3 GARRAFAS COLORIDAS (CIANO, MAGENTA, AMARELA): RENDEM ATÉ 7.500 PÁGINAS1 GERAL: SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS VISTA®/WINDOWS® 7/WINDOWS® 8/8.1/WINDOWS® 10 (32BIT/ 64BIT), WINDOWS SERVER® 2003 SP2 - WINDOWS SERVER® 20167, MAC OS X 10.6.8 -MAC OS 10.13.X8 DIMENSÕES: ABERTO: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / FECHADO: 37,5 X 34,7 X 17,9 CM PESO: 3,9 KG CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS: CUMPRE COM AS NORMAS ROHS GARANTIA: LIMITADA DE 1 ANO4 | EPSON | 7,0000 | 1.496,0000 | 10.472,0000 |
| 37 | 15288 | LEITOR BOLETOS/CÓD DE BARRAS/NFE - LEITOR BOLETOS/CÓD DE BARRAS/NFE ESPECIFICAÇÕES LÊ CÓDIGOS DE BARRAS UNIDIMENSIONAIS TIPOS DE CÓDIGOS DE BARRAS RECONHECIDOS: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, CODE 39, CODABAR, INTERLEAVED 2 OF 5, INDUSTRIAL 2 OF 5, CODE128, CODE 93, CODE 11, MSI/PLESSEY, UK/PLESSEY, UCC/EAN128 CODE MODO DE ACIONAMENTO: MANUAL (ATRAVÉS DO GATILHO), AUTOMÁTICO OU CONTÍNUO (CONFIGURAÇÃO NO MANUAL) CHOQUE/QUEDA: PROJETADO PARA RESISTIR A QUEDAS DE ATÉ 1.5 M VELOCIDADE: 150 LEITURAS DE CÓDIGOS/SEG PLUG & PLAY (NÃO PRECISA DE DRIVER DE INSTALAÇÃO) FONTE DE LUZ: DIODO LASER VISÍVEL 650 NM +/- 1/5,000,000 MEDIDAS: 8,5 X 11,5 X 18,5 CM IDEAL PARA O CHECK OUT LÊ BOLETOS BANCÁRIOS, DANFE E EAN | ELGIN' | 5,0000 | 252,5000 | 1.262,5000 |



Gestão de Licitações HOMOLOGAÇÃO

Data : 31/08/2021

Hora : 16:13:38

Página : 18

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Processo Abertura Compras

60/21

07/07/2021

Modalidade

Pregão Presencial42/21

Objeto de Gasto

Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de equipamentos e componentes de informática para atender as necessidades dos diversos departamentos desta prefeitura municipal

| | | | | | | |
|----|-------|--|-----------|---------|----------|------------|
| 38 | 15289 | MEMÓRIA DDR3 2GB 1333MHZ - MEMÓRIA DDR3 2GB 1333MHZ ESPECIFICAÇÕES: TIPO: SDRAM DDR3 DE 240 PINOS CAPACIDADE: 2GB ACELERAÇÃO: DDR3 1600 (PC3 10600) CAS LATÊNCIA: 9 TENSÃO: 1.5V | KINGSTON | 5,0000 | 217,5000 | 1.087,5000 |
| 39 | 15290 | MEMÓRIA DDR3 4GB 1333MHZ - MEMÓRIA DDR3 4GB 1333MHZ ESPECIFICAÇÕES: TIPO: SDRAM DDR3 DE 240 PINOS CAPACIDADE: 4GB ACELERAÇÃO: DDR3 1600 (PC3 10600) CAS LATÊNCIA: 9 TENSÃO: 1.5V | KINGSTON | 5,0000 | 337,0000 | 1.685,0000 |
| 40 | 15291 | MEMÓRIA DDR4 4GB 2400MHZ - MEMÓRIA DDR4 4GB 2400MHZ ESPECIFICAÇÕES: - CL(1DD): 17 CICLOSTEMPO DE CICLO DA LINHA (TRCMIN): 45.75NS(MIN.) POTÊNCIA OPERACIONAL MÁXIMA: TBD W * AVALIAÇÃO UL: 94 V - 0 TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0° C A +85° C TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -55° C A +100° C TAMANHO: 4GB - 1RX16 - 512M X 64-BIT - PC4-2400 CL17 - 260-PIN SODIMM VOLTAGEM: 1.2V | KINGSTON | 5,0000 | 214,0000 | 1.070,0000 |
| 41 | 15292 | MEMÓRIA DDR4 8GB 2400MHZ - MEMÓRIA DDR4 8GB 2400MHZ ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE: 8GB FREQUÊNCIA: 2.400MHZ - LATÊNCIA: 17-17-17 PADRÃO: DDR4 SEGMENTO: DESKTOP TENSÃO: 1.2V PINAGEM: 288-PIN DIMM INTERFACE: 1G X 64-BIT PC4-2400 | AFOX | 5,0000 | 723,0000 | 3.615,0000 |
| 42 | 15293 | MONITOR LED 19.5P - MONITOR LED 19.5P TAMANHO DA TELA: 19,5" RESOLUÇÃO: HD RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366X768 FORMATO DA TELA: WIDESCREEN TECNOLOGIA: LED | HQ-20QLED | 10,0000 | 929,0000 | 9.290,0000 |



Gestão de Licitações HOMOLOGAÇÃO

Data : 31/08/2021

Hora : 16:13:38

Página : 19

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Processo Abertura Compras

60/21

07/07/2021

Modalidade

Pregão Presencial42/21

Objeto de Gasto

Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de equipamentos e componentes de informática para atender as necessidades dos diversos departamentos desta prefeitura municipal

TIPO DE PAINEL: TN TEMPO DE RESPOSTA: 2MS
FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO: 60HZ
RECURSOS: - ONSCREEN CONTROL - SCREEN SPLIT 2.0 - READER
MODE - FLICKER SAFE
CONEXÕES: - 1 ENTRADA D-SUB - 1 ENTRADA HDMI - SAÍDA PARA
FONES DE OUVIDO
INCLINAÇÃO: AJUSTÁVEL

| | | | | | | |
|----|-------|--|------------|---------|----------|------------|
| 44 | 15295 | MOUSE OPTICO USB - MOUSE OPTICO USB INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO / MATERIAL PLÁSTICO GARANTIA (MESES) 12 3 BOTÕES PLUG E PLAY SENSOR OPTICO RESOLUÇÃO 1200 DPI CONEXÃO USB | MULTILASER | 25,0000 | 19,0000 | 475,0000 |
| 47 | 15298 | PEN-DRIVE 16 GB - PEN-DRIVE 16 GB ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE: 16GB USB: 2.0 TAXA DE TRANSMISSÃO DE DADOS GRAVAÇÃO (MB/S): 3 MB/S TAXA DE TRANSMISSÃO DE DADOS LEITURA (MB/S): 10 MB/S COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM WINDOWS 98 E SUPERIORES/ MAC OS 9.0 E SUPERIORES | MULTILASER | 30,0000 | 38,9000 | 1.167,0000 |
| 48 | 15300 | PEN-DRIVE 32 G - PEN-DRIVE 32 GB ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE: 32GB USB: 2.0 TAXA DE TRANSMISSÃO DE DADOS GRAVAÇÃO (MB/S): 3 MB/S TAXA DE TRANSMISSÃO DE DADOS LEITURA (MB/S): 10 MB/S COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM WINDOWS 98 E SUPERIORES/ MAC OS 9.0 E SUPERIORES | KINGSTON | 20,0000 | 59,9000 | 1.198,0000 |
| 49 | 15301 | PLACA DE REDE PCI-E 10/100/100 - PLACA DE REDE PCI-E 10/100/1000 INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ADICIONE UMA PORTA RJ45 AO SEU PC PCI EXPRESS 1.1 CONEXÃO 10 / 100 / 1000 MBPS TOTALMENTE COMPATÍVEL COM: IEEE 802.3, IEEE 802.3 U, IEEE802.3AB SUPORTA HALF / FULL DUPLEX E MODO 802.3X FLOW CONTROL SUPORTA IEEE802.1P LAYER2 ENCODING PRIORITY SUPORTA IEEE 802.1Q VLAN TAGGING DETECÇÃO CROSSOVER E AUTO CORRECTION OPERATION FUNÇÃO WAKE-ON-LAN E EMOTE WAKE-UP SISTEMAS OPERACIONAIS: WIN 2000/XP/2003/VISTA /WIN7/2008/WIN8/WIN8.1(32/64 BIT) | KINGSTON | 6,0000 | 97,9000 | 587,4000 |
| 50 | 15302 | PLACA MÃE AM4 - PLACA MÃE AM4 ESPECIFICAÇÕES: CPU: SUPORTA APUS AMD SOQUETE AM4 SÉRIE-A (BRISTOL RIDGE) E CPUS SÉRIE RYZEN (SUMMIT RIDGE E RAVEN RIDGE) DESIGN DIGI POWER DESIGN POWER PHASE 7 | ASUS/ | 3,0000 | 759,0000 | 2.277,0000 |



Gestão de Licitações HOMOLOGAÇÃO

Data : 31/08/2021

Hora : 16:13:38

Página : 20

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Processo Abertura Compras

60/21

07/07/2021

Modalidade

Pregão Presencial42/21

Objeto de Gasto

Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de equipamentos e componentes de informática para atender as necessidades dos diversos departamentos desta prefeitura municipal

SUPORTA CPU DE ATÉ 65W MEMÓRIA:
TECNOLOGIA DE MEMÓRIA DDR4 DUAL CHANNEL
2 X DDR4 SLOTS DIMM
CPUS AMD SÉRIE RYZEN SUPORTAM MEMÓRIA DDR4 3200+(OC) /
2933(OC) / 2667/2400/2133 ECC &
NÃO-ECC, SEM-BUFFER*
APUS AMD SÉRIE-A DE 7ª GERAÇÃO SUPORTAM MEMÓRIA DDR4
2400/2133 ECC & NÃO-ECC, SEM- BUFFER
CAPACIDADE DE MEMÓRIA DO SISTEMA: 32GB BIOS:
BIOS DE 128MB AMI UEFI LEGAL COM INTERFACE GRÁFICA
SUPORTA "PLUG E PLAY"
COMPATÍVEL COM EVENTOS DE DESPERTAR ACPI 5.1
SUPORTA JUMPERFREE
SUPORTA SMBIOS 2.3
MULTI-AJUSTE DE VOLTAGEM DRAM GRÁFICOS:
GRÁFICOS AMD RADEON™SÉRIE-R INTEGRADOS NA APU SÉRIE-A*
DIRECTX 12, PIXEL SHADER 5.0
MEMÓRIA COMPARTILHADA MÁXIMA 2GB
DUPLA SAÍDA GRÁFICA: SUPORTA HDMI E D-DUB PORTS
BY INDEPENDENT DISPLAY CONTROLLERS
SUPORTA HDMI COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4K X 2K (4096X2160) @
24HZ / (3840X2160) @ 30HZ
SUPORTA D-SUB COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 2048X1536 @ 60HZ
SUPORTA SINCRONISMO AUTOMÁTICO DE LÁBIOS, CORES PROFUNDAS
(12BPC), XYVCC E HBR (HIGH BIT RATE AUDIO / ÁUDIO DE ALTO BIT
RATE) COM HDMI (MONITOR HDMI COMPATÍVEL NECESSÁRIO)
SUPORTA HDCP COM A PORTA HDMI
SUPORTA REPRODUÇÃO FULL HD 1080P DE BLU-RAY (BD) COM AS
PORTA HDMI
CONNECTORES:
1 X CONECTOR DE PORTA DE IMPRESSÃO
1 X CONECTOR PARA COM
1 X CONECTOR TPM
1 X CONECTOR DE SPEAKER E INTRUSÃO DO GABINETE
1 X CONECTOR DE VENTOINHA DA CPU (4-PIN)
PLACA MÃE LGA1151 CPU - PLACA MÃE LGA1151 CPU
SUPORTA PROCESSADORES INTEL® CORE™
I7/I5/I3/PENTIUM®/CELERON® 6ª GERAÇÃO (SOQUETE 1151)
SUPORTA CPU UP TO 91W DESIGN DIGI POWER
5 POWER PHASE DESIGN
SUPORTA TECNOLOGIA INTEL® TURBO BOOST 2.0 CHIPSET
INTEL® H110
MEMÓRIA
TECNOLOGIA DE MEMÓRIA DDR4 DE CANAL DUPLO 2 X DDR4 SLOTS
DIMM
SUPORTA DDR4 2133 NÃO-ECC, SEM-BUFFER
SUPORTA MÓDULOS DE MEMÓRIA UDIMM ECC (OPERA EM MODO

51


15303

BIOSTAR

5,0000

627,0000

3.135,0000



Gestão de Licitações HOMOLOGAÇÃO

Data : 31/08/2021

Hora : 16:13:38

Página : 21

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Processo Abertura Compras

60/21

07/07/2021

Modalidade

Pregão Presencial42/21

Objeto de Gasto

Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de equipamentos e componentes de informática para atender as necessidades dos diversos departamentos desta prefeitura municipal

NÃO-ECC)
CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA DO SISTEMA: 32GB*
BIOS
BIOS LEGAL 64MB AMI UEFI COM SUPORTE A INTERFACE GRÁFICA
MULTI-IDIOMA
EVENTOS DE DESPERTAR COMPATÍVEIS COM ACPI 5.0 SUPORTA
SMBIOS 2.7
CPU, DRAM, PCH 1.0V, VCCIO VOLTAGE MULTI-
ADJUSTMENT GRÁFICOS
SUPORTA GRÁFICOS INTEL® HD EMBUTIDO MEMÓRIA COMPARTILHADA
MÁXIMA 1024MB*
DUPLA SAÍDA GRÁFICA: SUPORTA PORTAS HDMI E D-SUB POR
CONECTORES INDEPENDENTES
SUPORTA HDMI COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4K X 2K
(4096X2160) @ 24HZ / (3840X2160) @ 30HZ

| | | | | | | |
|----|-------|--|-------------|---------|----------|------------|
| 52 | 15304 | PLACA PCI-E MULTI SERIAL - PLACA PCI-E MULTI SERIAL/PARALELA INFORMAÇÕES GERAIS CRIA 2 PORTAS SERIAIS E 1 PORTA PARALELA ATRAVÉS DE UMA PLACA EXTERNA COM BARRAMENTO / SLOT PCI EXPRESS TOTALMENTE COMPATÍVEL COM PCI-EXPRESS REVISÃO 1.1 CONEXÃO SLOT PCI-EXPRESS COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 2.5 GBPS SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS DOS/ LINUX/ 2000/ SERVER2003/ XP/ VISTA/ SERVER 2008/ WIN 7/ WIN 8 (32/64BIT) PORTA SERIAL COMPATÍVEL COM OS PADRÕES INDUSTRIAIS 16C550\16C552\16C554 AND 16C750 UART ON-CHIP 256-BYTE FIFO EM TRANSMITIR E RECEBER CAMINHOS DE CADA PORTA SUPORTA TRANSFERÊNCIA DE DADOS BIDIRECIONAL DE TRANFERÊNCIA DE DADOS ATÉ 2MBPS COMPATÍVEL COM O FORMATO SERIAL 5-6-7-8-BIT SUPORTA OPERAÇÃO 1 OR 2 STOP BIT PORTA PARALELA COMPATÍVEL COM O PROTOCOLO IEEE1284 COMPATIBILIDADE MULTI-MODE(SPP, PS2, EPP E ECP) | GV | 6,0000 | 129,0000 | 774,0000 |
| 57 | 15309 | TECLADO PADRÃO USB - TECLADO PADRÃO USB ESPECIFICAÇÕES: COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: PLÁSTICO E PLACA INTERNA DIMENSÕES: 43,5 X 13,4 X 2,5 CM CONEXÃO: USB COR: PRETO PADRÃO ABNT/ABNT2 | MULSTILASER | 25,0000 | 44,0000 | 1.100,0000 |



Gestão de Licitações HOMOLOGAÇÃO

Data : 31/08/2021

Hora : 16:13:38

Página : 22

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Processo Abertura Compras

60/21

07/07/2021


Modalidade

Pregão Presencial42/21

Objeto de Gasto

Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de equipamentos e componentes de informática para atender as necessidades dos diversos departamentos desta prefeitura municipal

| | | | | | | |
|----|-------|--|----------|---------|----------|------------|
| 58 | 15310 | TELEFONE DE MESA - TELEFONE DE MESA INFORMAÇÕES TÉCNICAS MARCA INTELBRAS: REFERÊNCIA PLENO MODELO PLENO: COR PRETO SONS AJUSTE DE VOLUME - ALTO - MÉDIO - BAIXO TECLADO: TECLAS DO TELEFONE - FLASH - MUDO - REDISCAR - 15 TECLAS - 12 NUMÉRICAS - 3 TECLAS DE FUNÇÕES (FLASH, MUTE, REDISCAR) POSIÇÕES: - MESA - PAREDE TAMANHO DO FIO: 02 METROS CERTIFICADOS: ANATEL | INTEBRAS | 10,0000 | 74,0000 | 740,0000 |
| 59 | 15311 | TELEFONE SEM FIO COM ID - TELEFONE SEM FIO COM ID VIVA-VOS COM AJUSTE DE VOLUME; IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS. REGISTRO DE 20 CHAMADAS RECEBIDAS (ATENDIDAS E NÃO ATENDIDAS) E 20 CHAMADAS REALIZADAS. LED INDICADOR DE CAMPAINHA, CHAMADA NÃO ATENDIDA E VIVA-VOS EM USO; CÓDIGO PABX; INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA. FUNÇÕES MUDO, PAUSA E REDISCAGEM; FLASH PROGRAMÁVEL. AJUSTE DE CONTRASTE DO DISPLAY LCD (8 NÍVEIS); VOLUME DE CAMPAINHA AJUSTÁVEL. EXIBIÇÃO DO TEMPO DE DURAÇÃO DA CHAMADA DURANTE A LIGAÇÃO; EXIBIÇÃO DE DATA E HORA NO DISPLAY; POSIÇÃO MESA OU PAREDE. | INTEBRAS | 10,0000 | 160,5000 | 1.605,0000 |
| 60 | 15312 | TRIPÉ PARA CÂMERA PROFISISONAL - TRIPÉ PARA CÂMERA PROFISISONAL ESPECIFICAÇÕES: COR: PRATA; MATERIAL DO TRIPÉ: ALUMÍNIO. ALTURA FECHADO: 35CM;ALTURA MÁXIMA: 102CM; AJUSTE DE ALTURA EM 3 SEÇÕES COM TRAVAS: SIM; NÍVEL DE BOLHA PARA ALINHAMENTO: SIM; PÉS EMBORRACHADOS ANTIDERRAPANTES: SIM; BRAÇO PARA ROTAÇÃO DA BASE DA CÂMERA: SIM; CABEÇA COM NIVELAMENTO EM 90° E GIRO EM 180°: SIM; ALAVANCA DE AJUSTE DE ALTURA MILIMÉTRICA: SIM; CAPACIDADE MÁXIMA: 2KG; PESO: 350G. ITENS INCLUSOS: 1 TRIPÉ; 1 BOLSA DE TRANSPORTE; 1 NOTA FISCAL. | TRIPOD | 3,0000 | 186,0000 | 558,0000 |
| 63 | 15315 | WEB CAM FULL HD 1080 X 1920 P 2 MP USB PLUG PLAY CAMERA COMPUTADOR - WEB CAM FULL HD 1080 X 1920 P 2 MP USB PLUG PLAY CAMERA COMPUTADOR COMPATIVE WINDOWS ESPECIFICAÇÕES: 16MP DE RESOLUÇÃO (INTERPOLADO) BOTÃO SNAP SHOT PARA TIRAR FOTOS LED NOTURNO, IDEAL PARA AMBIENTES COM POUCA ILUMINAÇÃO MICROFONE USB (NÃO REQUER CONECTOR PARA O MICROFONE) PLUG E PLAY: NÃO PRECISA INSTALAR DRIVER | LIBA | 25,0000 | 125,0000 | 3.125,0000 |



Gestão de Licitações HOMOLOGAÇÃO

Data : 31/08/2021

Hora : 16:13:38

Página : 23

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Processo Abertura Compras

60/21

07/07/2021

Modalidade

Pregão Presencial42/21

Objeto de Gasto

Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de equipamentos e componentes de informática para atender as necessidades dos diversos departamentos desta prefeitura municipal

CLIQUE PARA MONITOR DE LCD
LENTE DE VIDRO DE 2 CAMADAS
ACABAMENTO COM DETALHES BLACK PIANO
COMPATÍVEL COM WINDOWS 2000/XP/VISTA/WIN 7 OU SUPERIOR
CONEXÃO USB 1.1 E 2.0
DIMENSÕES: 8 X 5 X 6 CM

Total do Fornecedor EVOLUTI LTDA ME : 69.278,1500

Fornecedor: 34.929.918/0001-31 - MEGADATA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Telefone 1: 35 999838862 Email:

Endereço: Rua Coronel Otávio Meyer, 160, Centro - Pouso Alegre/MG CEP: 37550067

| Item | Código Descrição | Unidade | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|-------|------------|----------------|-------------|
| 15 | 15266 COMPUTADOR COMPLETO - COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR I7- 9700K 8GB DDR4 SSD 480GB FONTE 500W MONITOR 19P PLACA MÃE PROCESSADOR -Nº DE NÚCLEOS DE CPU: 8 -Nº DE THREADS: 8 -CLOCK BÁSICO: 3.6GHZ -CLOCK DE MAX BOOST: ATÉ 4.9GHZ -TOTAL DE CACHE: 12MB -SUPPORTA ATÉ 128GB DE MEMÓRIA -EM LINHA DE PRODUÇÃO GRÁFICOS DO PROCESSADOR: UHD INTEL® 630 MEMÓRIA RAM CAPACIDADE: 8 GB FREQUÊNCIA: 2400 MHZ TIPO: DDR4 LATÊNCIA: CL17 TENSÃO: 1.2V 288 PINOS UDIMM SSD 240 ESPECIFICAÇÕES: GRAVAÇÃO ALEATÓRIA MÁXIMA 4K64 APLICAÇÃO NOTEBOOK/DESKTOP CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS SSD 2,5 240GB SATA3, TAXA (MÁX.) DE ESCRITA DE 500MB/S E LEITURA DE 540MB/S COMPOSIÇÃO DO MATERIAL ALUMÍNIO INTERFACÊ SATAIII INFORMAÇÕES ADICIONAIS: -CONFIABILIDADE -RESISTENTE À QUEDAS, VIBRAÇÕES E TEMPERATURAS EXTREMAS. ENERGIA | | | 10,0000 | 7.450,0000 | 74.500,0000 |



Gestão de Licitações HOMOLOGAÇÃO

Data : 31/08/2021

Hora : 16:13:38


Página : 24

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

| | | |
|--|------------|------------------------|
| Processo Abertura Compras | Modalidade | Objeto de Gasto |
| 60/21 | 07/07/2021 | Pregão Presencial42/21 |
| Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de equipamentos e componentes de informática para atender as necessidades dos diversos departamentos desta prefeitura municipal | | |

-CONSUMO REDUZIDO, PROLONGANDO O TEMPO DE USO DAS BATERIAS.
SILENCIOSO
O SOLID-STATE DRIVE OPERA SEM RUÍDOS. FONTE 500W
BIVOLT:
- SIM (115V-230V)
MANUAL COOLER:
- 12X12CM POTÊNCIA:
- 500W
CONEXÕES:
1 X ALIMENTAÇÃO 20 + 4 PINOS
1 X PCI EXPRESS 6+2 PINOS
1 X AUXILIAR ATX 4 PINOS
2 X CONECTORES IDE
4 X CONECTORES DE ENERGIA SATA MONITOR
TAMANHO DE TELA: 19,5"
TIPO DE TELA: LED
RESOLUÇÃO: 1366X768
TEMPO DE RESPOSTA: 2MS
BRILHO: 200 CD/M2
CONTRASTE: 600:1
CONEX: NÃO
FURAÇÃO VESA: SIM
AUDIO: NÃO
CONEXÃO USB: NÃO
DISPLAY PORT: NÃO
PIVOT: NÃO
AJUSTE DE ALTURA: NÃO
WEBCAM + MIC: NÃO
TIPO DE FONTE: EXTERNA
AUTOMAÇÃO COMERCIAL: NÃO
TECNOLOGIA DE TELA IPS/MVA: NÃO
CABOS INCLUSOS : 1X HDMI
FREQUÊNCIA: 60-75HZ

| | | | | | |
|----|-------|--|---------|--------|----------|
| 16 | 15267 | <p>CONECTOR RJ45 FÊ MEA. - CONECTOR RJ45 FÊ MEA –DESCRIÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM OS MAIS RECENTES PADRÕES DA CATEGORIA 6 FORMATO KEYSTONE. CARACTERÍSTICAS GERAIS MATERIAL DO HOUSING: ABS DE ALTO IMPACTO, UL94V- 0; CORES PADRÃO: BRANCO E CREME. OUTRAS CORES SOB CONSULTA; CAPA PROTETORA: PBT PA - 66 DE ALTO IMPACTO, UL94V-0, 25% DE FIBRA DE VIDRO; CONTATO: BRONZE FOSFOROSO 51000W, REVESTIDO DE 50 U" DE OURO SOBRE UMA CAMADA DE 100 U" DE NÍQUEL; MATERIAL DO IDC: RESINA DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO</p> | 15,0000 | 7,0000 | 105,0000 |
|----|-------|--|---------|--------|----------|



Gestão de Licitações HOMOLOGAÇÃO

Data : 31/08/2021

Hora : 16:13:38

Página : 25

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Processo Abertura Compras

60/21

07/07/2021

Modalidade

Pregão Presencial42/21

Objeto de Gasto

Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de equipamentos e componentes de informática para atender as necessidades dos diversos departamentos desta prefeitura municipal

UL94V-0;
CONTATO DO IDC: BRONZE FOSFOROSO C5191RH,
REVESTIDO DE UMA CAMADA DE 100 U" DE ESTANHO SOBRE UMA
CAMADA DE 50 U" NÍQUEL;
VIDA ÚTIL = 1000 CICLOS;
FORÇA DE RETENÇÃO DO PLUG: MÍNIMO 133N;
DURABILIDADE: 200 CICLOS DE TERMINAÇÃO;
BITOLA DOS CONDUTORES: 22 ~ 26 AWG PARA SÓLIDO E 24 AWG PARA
FLEXÍVEL;
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -100 C ~ 600 C TEMPERATURA DE
ARMAZENAGEM: -40°C ~ 70°C;
UMIDADE: 10% ~ 90% RH;
RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO: 500 MEGA OHMS;
VOLTAGEM DIELÉTRICA: 1000 V;
FAIXA DC DE CORRENTE: 1.5 AMPS
RESISTÊNCIA DC: 0,1 OHMS;
RESISTÊNCIA DE CONTATO: 20 MOHMS. ESPECIFICAÇÃO
INTERNACIONAL: ISO / IEC 11801

Total do Fornecedor MEGADATA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS : 74.605,0000

Total Geral do Processo: 240.340,6500

Prefeito

Mário Douglas Oliveira Dias