



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

ATA PREGÃO

PREGÃO Nº. 20/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 88/2026

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)
É permitido Carona

Às **08:00** do dia **11/08/2026**, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é (Registro de Preço para eventual e futura aquisição de equipamentos e, produtos químicos para atender a demanda da estação de tratamento de água do Município de Olímpio Noronha, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.).

Inicialmente, o(a) Pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **28/07/2026**

Limite de impugnação: **06/08/2026 08:00**

Final da Proposta/Início da Sessão: **11/08/2026 às 08:00**

Esclarecimentos e Impugnações	
Solicitação	Resposta
Nome: LARIANE ANDREAZZI BARRETO PEPICE	Nome: ALVARO FRANCISCO RIBEIRO XAVIER
Esclarecimento: Boa tarde, prezados. A respeito do item 04; pede padrões líquidos para calibração. Qual analítico seria? Qual equipamento onde ele sera utilizado? Aguardamos. Muito obrigada!	Resposta: Bom dia, espero encontra-lo bem. Para o item 04 - análise cloro livre. O modelo do equipamento encontra-se anexo. WhatsApp Image 2026-08-06_at_07.pdf
Nome: RAPHAEL DE CASTRO ROCHA DA COSTA	Nome: ALVARO FRANCISCO RIBEIRO XAVIER



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Esclarecimento:

Referente ao item 3 - MEDIDOR DE CLORO: 1) será aceito equipamento com faixa de análise 0,00 a 10,00 mg/L? 2) Será aceito equipamento com alimentação por 4 pilhas AA em substituição à bateria 9V? 3) No TR, é solicitado que o equipamento acompanhe Solução de DPD de volume de 50mL. - Solução de Tampão de volume de 50mL. Porém, as proporções dos volumes dos reagentes não são necessariamente 1:1 para cada marca. Desta maneira, solicito confirmar se irão aceitar quantidades diferentes de reagentes, de maneira que é possível realizar 100 testes de cloro livre e total. 4) Referente ao item 8 - REAGENTE DPD EM PASTILHA, será aceito reagente em pó, embalado em sachê aluminizado, de maneira individual?

Resposta:

Prezados, boa tarde! Em resposta aos questionamentos: 1) Será aceito. 2) Sim. Poderá ser ofertado. 3) Sim. Poderá ser ofertado. 4) Sim. Poderá ser ofertado, desde de que cumpra com a finalidade e tenha similaridade com o item.

Lote 1

CARBONATO DE SÓDIO (BARRILHAS) SACO COM 25 KG

Fornecedor: AMBEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA		CNPJ/CPF: 15.159.173/0001-24		
Data/hora de envio 10/08/2026 12:16:51		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
1 - CARBONATO DE SÓDIO (BARRILHAS) SACO COM 25 KG				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CARBONATO DE SÓDIO (BARRILHAS) SACO COM 25 KG		80,00	Saco	179,29
Marca: MANUCHAR		Fabricante: MANUCHAR		Modelo: SACO 25KG

Lote 2

HIPOCLORITO DE CÁLCIO 65% DE CLORO ATIVO APRESENTADO EM GRÂNULOS. BALDE DE 45 KG

Fornecedor: APONTUAL COMERCIO EIRELI		CNPJ/CPF: 08.307.817/0001-19	
Data/hora de envio 10/08/2026 11:11:33		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
2 - HIPOCLORITO DE CÁLCIO 65% DE CLORO ATIVO APRESENTADO EM GRÂNULOS. BALDE DE 45 KGHIPOCLORITO DE CÁLCIO 65% DE CLORO ATIVO APRESENTADO EM GRÂNULOS. BALDE DE 45 KG			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
HIPOCLORITO DE CÁLCIO 65% DE CLORO ATIVO APRESENTADO EM GRÂNULOS. BALDE DE 45 KGHIPOCLORITO DE CÁLCIO 65% DE CLORO ATIVO APRESENTADO EM GRÂNULOS. BALDE DE 45 KG	40,00	Balde	1.221,00
Marca: UNICLOR	Fabricante: UNION	Modelo: UNICLOR HIPOCLORITO DE CALCIO 65%	

Lote 3

Medidor de Cloro Livre e Total Colorimétrico Microprocessado, Digital de Bancada e Campo a Prova D'Água



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Fornecedor: PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA		CNPJ/CPF: 35.865.938/0001-59	
Data/hora de envio 07/08/2026 17:51:35		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
3 - Medidor de Cloro Livre e Total Colorimétrico Microprocessado, Digital de Bancada e Campo a Prova DÁguaMedidor de Cloro Livre e Total Colorimétrico Microprocessado, Digital de Bancada e Campo a Prova DÁguaFaz leituras de Cloro livre e de Cloro Total nas faixas: - 0,00 a 2,50 mg/l (ppm) - 0,00 a 5,00 mg/l (ppm) - 0,00 a 11,00 mg/l (ppm) possui display (LCD) iluminado de 2 linhas por 16 caracteres com informaões em português. Tem sua calibrao automática e pode ser feita nova curva de calibrao pelo usuário. Utiliza soluo DPD e Tampão que podem ser preparados pelo usuário. Podem ser usados no aparelho, para sua Calibrao, padrões estáveis de Permanganato de PotÁissio. Tem a funo "Calibrao manual" que permite a calibrao com a própria amostra do usuário. Possui a funo DEFAULT usada quando não se tem disponÁvel os padrões de calibrao. Resoluo de 0,01 / 0,1 / 1,0 mg/L (ppm) Fonte de Luz LED com comprimento de onda de 450nm e tempo de uso de no mÁnimo 5 anos. Possui a calibrao em 1, 2 e 3 pontos selecionÁveis pelo usuário e os valores dos padrões a serem utilizados tambÁm podem ser programados pelo usuário. Tem o gabinete em ABS V0, polÁmero de Áltima gerao que não pega fogo e não libera fumaça. Utiliza mÁtodo AnalÁtico ColorimÁtrico. Tem 99 memÁrias de registro das leituras e que posteriormente podem ser consultadas no prÁprio equipamento ou enviadas para um Microcomputador. Tem grau de proteo IP-67 e o aparelho flutua, caso caia na Água. Tem alimentao por Bateria de 9 VCC e por Eliminador de Bateria com Fonte Chaveada de 80 a 240 VAC (50/60 Hz) Possui saÁda Digital RS-232. As leituras armazenadas podem ser descarregadas em PC pela saÁda RS232. ACESSÁRIOS: - Manual de instruoes em Português - Kit Cubetas Casadas com tampa de 20ml (03 peÁsas) - SoluÁo de DPD de volume de 50mL. - SoluÁo de Tampão de volume de 50mL. - Bateria 9VCC - Manual de instruoes em português			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Medidor de Cloro Livre e Total Colorimétrico Microprocessado, Digital de Bancada e Campo a Prova DÁguaMedidor de Cloro Livre e Total Colorimétrico Microprocessado, Digital de Bancada e Campo a Prova DÁguaFaz leituras de Cloro livre e de Cloro Total nas faixas: - 0,00 a 2,50 mg/l (ppm) - 0,00 a 5,00 mg/l (ppm) - 0,00 a 11,00 mg/l (ppm) possui display (LCD) iluminado de 2 linhas por 16 caracteres com informaões em português. Tem sua calibrao automática e pode ser feita nova curva de calibrao pelo usuário. Utiliza soluo DPD e Tampão que podem ser preparados pelo usuário. Podem ser usados no aparelho, para sua Calibrao, padrões estáveis de Permanganato de PotÁissio. Tem a funo "Calibrao manual" que permite a calibrao com a própria amostra do usuário. Possui a funo DEFAULT usada quando não se tem disponÁvel os padrões de calibrao. Resoluo de 0,01 / 0,1 / 1,0 mg/L (ppm) Fonte de Luz LED com comprimento de onda de 450nm e tempo de uso de no mÁnimo 5 anos. Possui a calibrao em 1, 2 e 3 pontos selecionÁveis pelo usuário e os valores dos padrões a serem utilizados tambÁm podem ser programados pelo usuário. Tem o gabinete em ABS V0, polÁmero de Áltima gerao que não pega fogo e não libera fumaça. Utiliza mÁtodo AnalÁtico ColorimÁtrico. Tem 99 memÁrias de registro das leituras e que posteriormente podem ser consultadas no prÁprio equipamento ou enviadas para um Microcomputador. Tem grau de proteo IP-67 e o aparelho flutua, caso caia na Água. Tem alimentao por Bateria de 9 VCC e por Eliminador de Bateria com Fonte Chaveada de 80 a 240 VAC (50/60 Hz) Possui saÁda Digital RS-232. As leituras armazenadas podem ser descarregadas em PC pela saÁda RS232. ACESSÁRIOS: - Manual de instruoes em Português - Kit Cubetas Casadas com tampa de 20ml (03 peÁsas) - SoluÁo de DPD de volume de 50mL. - SoluÁo de Tampão de volume de 50mL. - Bateria 9VCC - Manual de instruoes em português	2,00	Unidade	3.022,67
Marca: AKSO		Fabricante: AKSO	
		Modelo: AKSO	

Lote 4

Padrões líquidos para calibração faixa 0,00 a 2,50 mg/l - Frasco 500 ml



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Fornecedor: PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA		CNPJ/CPF: 35.865.938/0001-59	
Data/hora de envio 07/08/2026 17:51:35		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
4 - Padrões líquidos para calibração faixa 0,00 a 2,50 mg/l - Frasco 500 mlPadrões líquidos para calibração faixa 0,00 a 2,50 mg/l - Frasco 500 ml			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Padrões líquidos para calibração faixa 0,00 a 2,50 mg/l - Frasco 500 mlPadrões líquidos para calibração faixa 0,00 a 2,50 mg/l - Frasco 500 ml	4,00	Unidade	1.045,33
Marca: QMC	Fabricante: QMC	Modelo:	

Lote 5
Padrões líquidos para calibração faixa 0,0 NTU - Frasco 500ml

Fornecedor: VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA		CNPJ/CPF: 20.198.502/0001-86	
Data/hora de envio 29/07/2026 16:17:19		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
5 - Padrões líquidos para calibração faixa 0,0 NTU - Frasco 500mlPadrões líquidos para calibração faixa 0,0 NTU - Frasco 500ml			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Padrões líquidos para calibração faixa 0,0 NTU - Frasco 500mlPadrões líquidos para calibração faixa 0,0 NTU - Frasco 500ml	4,00	Frasco	745,00
Marca: Própria	Fabricante: Própria	Modelo:	

Lote 6
Padrões líquidos para calibração faixa 10 NTU - Frasco 500 ml

Fornecedor: VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA		CNPJ/CPF: 20.198.502/0001-86	
Data/hora de envio 29/07/2026 16:17:19		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
6 - Padrões líquidos para calibração faixa 10 NTU - Frasco 500 mlPadrões líquidos para calibração faixa 10 NTU - Frasco 500 ml			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Padrões líquidos para calibração faixa 10 NTU - Frasco 500 mlPadrões líquidos para calibração faixa 10 NTU - Frasco 500 ml	4,00	Unidade	750,00
Marca: Própria	Fabricante: Própria	Modelo:	

Lote 7
Padrões líquidos para calibração faixa 500 NTU - Frasco 500ml



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Fornecedor: VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA		CNPJ/CPF: 20.198.502/0001-86	
Data/hora de envio 29/07/2026 16:17:19		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
7 - Padrões líquidos para calibração faixa 500 NTU - Frasco 500mlPadrões líquidos para calibração faixa 500 NTU - FRASCO 500 ML			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Padrões líquidos para calibração faixa 500 NTU - Frasco 500mlPadrões líquidos para calibração faixa 500 NTU - FRASCO 500 ML	4,00	Frasco	2.480,00
Marca: Própria	Fabricante: Própria	Modelo:	

Lote 8
REAGENTE DPD EM PASTILHA - PCT com 100 unid

Fornecedor: VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA		CNPJ/CPF: 20.198.502/0001-86	
Data/hora de envio 29/07/2026 16:17:19		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
8 - REAGENTE DPD EM PASTILHA - PCT com 100 unidREAGENTE DPD EM PASTILHA - Para an�lise de cloro livre em amostras de �gua, com as seguintes caracter�stica : Faixa de medi��o 0,1 a 3,0 mg/L; Efervescente , de dissolu��o r�pida (aprox 20s); Embaladas em blister anti-umidade; Pacote com 100 unidades de pastilha; Validade minima de 8 meses no ato da entrega.			
Descri��o do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unit�rio Proposto
REAGENTE DPD EM PASTILHA - PCT com 100 unidREAGENTE DPD EM PASTILHA - Para an�lise de cloro livre em amostras de �gua, com as seguintes caracter�stica : Faixa de medi��o 0,1 a 3,0 mg/L; Efervescente , de dissolu��o r�pida (aprox 20s); Embaladas em blister anti-umidade; Pacote com 100 unidades de pastilha; Validade minima de 8 meses no ato da entrega.	100,00	Pacote	240,00
Marca: Pr�pria	Fabricante: Pr�pria	Modelo:	

Lote 9
SITEMA PRONTO DE MEIO DE CULTURA EM PLACA PETRIFILM, CX COM 100 UN.

Fornecedor: SANCOMAR COMERCIAL LTDA.		CNPJ/CPF: 03.220.288/0001-06	
Data/hora de envio 10/08/2026 15:17:30		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
9 - SITEMA PRONTO DE MEIO DE CULTURA EM PLACA PETRIFILM, CX COM 100 UN.SITEMA PRONTO DE MEIO DE CULTURA EM PLACA PETRIFILM, CX COM 100 UN.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SITEMA PRONTO DE MEIO DE CULTURA EM PLACA PETRIFILM, CX COM 100 UN.SITEMA PRONTO DE MEIO DE CULTURA EM PLACA PETRIFILM, CX COM 100 UN.	2,00	Caixa	1.194,89
Marca: 3M	Fabricante: NEOGEN	Modelo: PETRIFILM	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Lote 10

SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO HI 70300 SOLUÇÃO DO ELETRODUTO- FRASCO COM 300 ML

Fornecedor: PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA		CNPJ/CPF: 35.865.938/0001-59	
Data/hora de envio 07/08/2026 17:51:35		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
10 - SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO HI 70300 SOLUÇÃO DO ELETRODUTO- FRASCO COM 300 MLSOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO HI 70300 SOLUÇÃO DO ELETRODUTO- FRASCO COM 300 ML			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO HI 70300 SOLUÇÃO DO ELETRODUTO- FRASCO COM 300 MLSOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO HI 70300 SOLUÇÃO DO ELETRODUTO- FRASCO COM 300 ML	4,00	Frasco	427,81
Marca: EXODO	Fabricante: EXODO	Modelo:	

Lote 11

SOLUÇÃO ELETROLÍTICA 3.5 M KCL + AGCL 4 X 30 ML PARA ELETRODOS DE JUNTA ALUMÍNICA. FRASCO COM 230ML.

Fornecedor: PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA		CNPJ/CPF: 35.865.938/0001-59	
Data/hora de envio 07/08/2026 17:51:35		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
11 - SOLUÇÃO ELETROLÍTICA 3.5 M KCL + AGCL 4 X 30 ML PARA ELETRODOS DE JUNTA ALUMÍNICA. FRASCO COM 230ML.SOLUÇÃO ELETROLÍTICA 3.5 M KCL + AGCL 4 X 30 ML PARA ELETRODOS DE JUNTA ALUMÍNICA. FRASCO COM 230ML.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SOLUÇÃO ELETROLÍTICA 3.5 M KCL + AGCL 4 X 30 ML PARA ELETRODOS DE JUNTA ALUMÍNICA. FRASCO COM 230ML.SOLUÇÃO ELETROLÍTICA 3.5 M KCL + AGCL 4 X 30 ML PARA ELETRODOS DE JUNTA ALUMÍNICA. FRASCO COM 230ML.	2,00	Frasco	1.290,17
Marca: EXODO	Fabricante: EXODO	Modelo:	

Lote 12

SOLUÇÃO ORTO- TOLUIDINA

Fornecedor: VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA		CNPJ/CPF: 20.198.502/0001-86	
Data/hora de envio 29/07/2026 16:17:19		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
12 - SOLUÇÃO ORTO- TOLUIDINASOLUÇÃO ORTO- TOLUIDINA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SOLUÇÃO ORTO- TOLUIDINASOLUÇÃO ORTO- TOLUIDINA	2,00	Litro	211,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Marca: Própria	Fabricante: Própria	Modelo:
-----------------------	----------------------------	----------------

Lote 13
SOLUÇÃO Tampão PH4,01- FRASCO 500 ML

Fornecedor: VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA		CNPJ/CPF: 20.198.502/0001-86	
Data/hora de envio 29/07/2026 16:17:19		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
13 - SOLUÇÃO Tampão PH4,01- FRASCO 500 ML SOLUÇÃO Tampão PH4,01- FRASCO 500 ML			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SOLUÇÃO Tampão PH4,01- FRASCO 500 ML SOLUÇÃO Tampão PH4,01- FRASCO 500 ML	4,00	Frasco	104,00
Marca: Própria	Fabricante: Própria	Modelo:	

Lote 14
SUBSTRATO CROMOGÊNIO ONG-MUG: CX COM 100UN.

Fornecedor: VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA		CNPJ/CPF: 20.198.502/0001-86	
Data/hora de envio 29/07/2026 16:17:19		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
14 - SUBSTRATO CROMOGÃNIO ONG-MUG: CX COM 100UN.SUBSTRATO CROMOGÃNIO ONG-MUG: CX COM 100UN.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SUBSTRATO CROMOGÃNIO ONG-MUG: CX COM 100UN.SUBSTRATO CROMOGÃNIO ONG-MUG: CX COM 100UN.	2,00	Caixa	3.000,00
Marca: Própria	Fabricante: Própria	Modelo:	

Lote 15
SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO - BOMBONA 50 LITROS

Fornecedor: AMBEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	CNPJ/CPF: 15.159.173/0001-24
Data/hora de envio 10/08/2026 12:16:51	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	
15 - SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO - BOMBONA 50 LITROS Sulfato de em solução Características Físicas AI2 (SO4)3. M H2O (Sulfato de Alumínio Hidratado) Estado Físico: Líquido Cor: Variando do marrom claro a transparência Odor: Inodoro 2: Especificações Alumínio 2(SO4)3 7,50 a 9,00% Ferro Solúvel 203) 1,20% máximo Acidez livre 2SO4) 0,50% Basicidade (como Ácido de Alumínio AI2O3) 0,40% Resíduo Solúvel em Água 0,10% pH de solução a 10% 1,80% 3- Características Físicas Densidade 1,300 a 1,350 g- ml Viscosidade 26 Cp Outras informações: Produto inorgânico, não combustível, solução em água fracamente ácida. 4- Aplicações Tratamento de Água potável e residuais (clarificação) Indústria de Papel e Celulose Indústria de Chapas de Fibras de madeira Indústria Química (fabricação de antiácidos estomacais) Embalagem: BOMBONAS PLÁSTICA DE 50 LITROS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO - BOMBONA 50 LITROS SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO - 1- IDENTIFICAÇÃO Nome Comercial do Produto: Sulfato de em solução Características Físicas Al ₂ (SO ₄) ₃ . M H ₂ O (Sulfato de Alumínio Hidratado) Estado Físico: Líquido Cor: Variando do marrom claro a transparência Odor: Inodoro 2: Especificações Alumínio 2(SO ₄) ₃ 7,50 a 9,00% Ferro Solúvel 203) 1,20% máximo Acidez livre 2(SO ₄) ₃ 0,50% Basicidade (como Ácido de Alumínio Al ₂ O ₃) 0,40% Resíduo Solúvel em Água 0,10% pH de solução a 10% 1,80% 3- Características físicas Densidade 1,300 a 1,350 g- ml Viscosidade 26 Cp Outras informações: Produto inorgânico, não combustível, solução em água fracamente ácida. 4- Aplicações Tratamento de água potável e residuais (clarificação) Indústria de Papel e Celulose Indústria de Chapas de Fibras de madeira Indústria Química (fabricação de antiácidos estomacais) Embalagem: BOMBONAS PLÁSTICA DE 50 LITROS	200,00	Galão	350,00
Marca: CQL01	Fabricante: CALDAS QUIMICA	Modelo: BOMBONA 50L	

Lote 16

Turbidímetro digital microprocessado para análise de turbidez em campo ou bancada. Equipamento de fácil operação e manuseio, possui display com informações operacionais em português

Fornecedor: PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA		CNPJ/CPF: 35.865.938/0001-59	
Data/hora de envio 07/08/2026 17:51:35		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
16 - Turbidímetro digital microprocessado para análise de turbidez em campo ou bancada. Equipamento de fácil operação e manuseio, possui display com informações operacionais em português ESPECIFICAÇÃO Princípio de Medição: Nefelométrico (ISO 7027). Faixa de Medição: 0,00 a 1000 NTU (0,01 a 9,99 a 10 a 99,9 a 100 a 1000 NTU) / 0 a 250 EBC (0,01 a 9,99 a 10 a 99,9 a 100 a 250 EBC). Resolução: 0,01; 0,1; 1 NTU/ EBC; seleção automática por faixa de trabalho. Resposta frente a partículas > 0,1 microns. Tempo de Resposta: inferior a 10 segundos. Modo diagnóstico para verificação das variáveis de programação. Curva de Calibração Interna: permitindo novo ajuste para calibração do usuário. Operação: Auto-Press. Display: LCD - 2 linhas / 16 caracteres. Detector: Fotocélula de Silício. Fonte de Luz: iR a 880 nm. Sistema de medição que elimina a interferência da cor na amostra. Teclado: Tipo bolha. Memória: Armazenamento dos últimos 128 resultados. Desligamento: Modo Manual - 5 minutos e Modo Automático - 15 minutos, quando não estiver em operação. Gabinete: em ABS resistente à água e a pó. Placas e componentes eletrônicos: com exclusiva proteção antioxidante. Sistema de segurança com orifício de escoamento no porta cubetas, para eventual vazamento ou quebra acidental de cubetas no compartimento de amostra. Maleta: em termoplástico rígido (poliestireno), com bico de espuma. Alimentação: 110/220VAC - 50/60 Hz e Bateria 9 VDC. Indicador de Bateria Fraca. Saída Serial: RS 232. Acompanha o equipamento: Maleta para transporte resistente; 3 cubetas para amostra, fonte de alimentação 110/220V; bateria 9V; 1 frasco de 100ml padrão primário de Formazina 4000 NTU, 1 padrão 0,02 NTU e padrões secundários em gel para verificação (faixas de 0,0 - 0 - 10; 0 - 100; 0 - 1000 NTU), manual de instruções em português; certificado de garantia. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Turbidímetro digital microprocessado para análise de turbidez em campo ou bancada. Equipamento de fácil operação e manuseio, possui display com informações operacionais em português. ESPECIFICAÇÃO: O Princípio de Medição: Nefelométrico (ISO 7027). Faixa de Medição: 0,00 a 1000 NTU (0,01 a 9,99 a 10 a 99,9 a 100 a 1000 NTU) / 0 a 250 EBC (0,01 a 9,99 a 10 a 99,9 a 100 a 250 EBC). Resolução: 0,01; 0,1; 1 NTU/EBC; seleção automática por faixa de trabalho. Resposta frente a partículas > 0,1 microns. Tempo de Resposta: inferior a 10 segundos. Modo diagnóstico para verificação das variáveis de programação. Curva de Calibração Interna: permitindo novo ajuste para calibração do usuário. Operação: Auto-Press. Display: LCD - 2 linhas / 16 caracteres. Detector: Fotocélula de Silício. Fonte de Luz: IR a 880 nm. Sistema de medição que elimina a interferência da cor na amostra. Teclado: Tipo bolha. Memória: Armazenamento dos últimos 128 resultados. Desligamento: Modo Manual - 5 minutos e Modo Automático - 15 minutos, quando não estiver em operação. Gabinete: em ABS resistente à água e a pó. Placas e componentes eletrônicos: com exclusiva proteção antioxidante. Sistema de segurança com orifício de escoamento no porta cubetas, para eventual vazamento ou quebra acidental de cubetas no compartimento de amostra. Maleta: em termoplástico rígido (poliestireno), com bico de espuma. Alimentação: 110/220VAC - 50/60 Hz e Bateria 9 VDC. Indicador de Bateria Fraca. Saída Serial: RS 232. Acompanha o equipamento: Maleta para transporte resistente; 3 cubetas para amostra, fonte de alimentação 110/220V; bateria 9V; 1 frasco de 100ml padrão primário de Formazina 4000 NTU, 1 padrão 0,02 NTU e padrões secundários em gel para verificação (faixas de 0,0 - 0 - 10; 0 - 100; 0 - 1000 NTU), manual de instruções em português; certificado de garantia. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.	2,00	Unidade	3.596,42
Marca: AKSO Fabricante: AKSO Modelo:			

Lances				
Lote	Etapas	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	AMBEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA 15.159.173/0001-24	179,00	11/08/2026 08:33:14
Lote 1	Aberta	STP COMERCIAL LTDA 53.710.803/0001-04	175,00	11/08/2026 08:34:25
Lote 1	Aberta	AMBEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA 15.159.173/0001-24	174,00	11/08/2026 08:34:41
Lote 1	Negociação	AMBEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA 15.159.173/0001-24	174,00	11/08/2026 08:44:00
Lote 2	Aberta	STP COMERCIAL LTDA 53.710.803/0001-04	1.216,00	11/08/2026 08:32:42
Lote 2	Aberta	AMBEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA 15.159.173/0001-24	1.600,00	11/08/2026 08:33:26
Lote 2	Aberta	APONTUAL COMERCIO EIRELI 08.307.817/0001-19	1.215,00	11/08/2026 08:34:38
Lote 2	Aberta	STP COMERCIAL LTDA 53.710.803/0001-04	1.210,00	11/08/2026 08:40:28
Lote 2	Aberta	APONTUAL COMERCIO EIRELI 08.307.817/0001-19	1.200,00	11/08/2026 08:41:08



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Lote 2	Aberta	STP COMERCIAL LTDA 53.710.803/0001-04	1.195,00	11/08/2026 08:41:12
Lote 2	Aberta	APONTUAL COMERCIO EIRELI 08.307.817/0001-19	1.194,00	11/08/2026 08:41:26
Lote 2	Aberta	STP COMERCIAL LTDA 53.710.803/0001-04	1.189,00	11/08/2026 08:41:31
Lote 2	Aberta	APONTUAL COMERCIO EIRELI 08.307.817/0001-19	1.188,50	11/08/2026 08:41:51
Lote 2	Aberta	STP COMERCIAL LTDA 53.710.803/0001-04	1.183,50	11/08/2026 08:41:55
Lote 2	Aberta	APONTUAL COMERCIO EIRELI 08.307.817/0001-19	1.183,00	11/08/2026 08:42:15
Lote 2	Aberta	STP COMERCIAL LTDA 53.710.803/0001-04	1.178,00	11/08/2026 08:42:18
Lote 2	Aberta	APONTUAL COMERCIO EIRELI 08.307.817/0001-19	1.177,45	11/08/2026 08:43:46
Lote 2	Aberta	STP COMERCIAL LTDA 53.710.803/0001-04	1.172,45	11/08/2026 08:43:52
Lote 2	Aberta	APONTUAL COMERCIO EIRELI 08.307.817/0001-19	1.170,00	11/08/2026 08:44:07
Lote 2	Aberta	STP COMERCIAL LTDA 53.710.803/0001-04	1.165,00	11/08/2026 08:44:11
Lote 2	Aberta	APONTUAL COMERCIO EIRELI 08.307.817/0001-19	1.100,00	11/08/2026 08:44:25
Lote 2	Aberta	STP COMERCIAL LTDA 53.710.803/0001-04	1.161,00	11/08/2026 08:44:28
Lote 2	Negociação	APONTUAL COMERCIO EIRELI 08.307.817/0001-19	1.100,00	11/08/2026 08:46:54
Lote 3	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	3.000,00	11/08/2026 08:35:15
Lote 3	Negociação	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	3.000,00	11/08/2026 08:43:18
Lote 4	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	1.000,00	11/08/2026 08:35:16
Lote 4	Negociação	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	1.000,00	11/08/2026 08:43:23
Lote 5	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	720,00	11/08/2026 08:35:18
Lote 5	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	700,00	11/08/2026 08:38:41
Lote 5	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	680,00	11/08/2026 08:39:45



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Lote 5	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	650,00	11/08/2026 08:40:55
Lote 5	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	620,00	11/08/2026 08:41:33
Lote 5	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	619,00	11/08/2026 08:42:49
Lote 5	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	610,00	11/08/2026 08:43:47
Lote 5	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	609,00	11/08/2026 08:44:00
Lote 5	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	600,00	11/08/2026 08:44:07
Lote 5	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	599,00	11/08/2026 08:45:06
Lote 5	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	590,00	11/08/2026 08:45:14
Lote 5	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	580,00	11/08/2026 08:45:42
Lote 5	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	570,00	11/08/2026 08:45:46
Lote 5	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	560,00	11/08/2026 08:46:00
Lote 5	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	550,00	11/08/2026 08:46:13
Lote 5	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	540,00	11/08/2026 08:46:47
Lote 5	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	530,00	11/08/2026 08:46:53
Lote 5	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	520,00	11/08/2026 08:47:05
Lote 5	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	500,00	11/08/2026 08:47:12
Lote 5	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	490,00	11/08/2026 08:47:26
Lote 5	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	480,00	11/08/2026 08:47:33
Lote 5	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	470,00	11/08/2026 08:48:08
Lote 5	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	450,00	11/08/2026 08:48:23



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Lote 5	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	440,00	11/08/2026 08:48:44
Lote 5	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	430,00	11/08/2026 08:48:58
Lote 5	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	420,00	11/08/2026 08:49:38
Lote 5	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	410,00	11/08/2026 08:49:47
Lote 5	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	400,00	11/08/2026 08:50:31
Lote 5	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	390,00	11/08/2026 08:50:38
Lote 5	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	380,00	11/08/2026 08:51:20
Lote 5	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	370,00	11/08/2026 08:51:27
Lote 5	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	350,00	11/08/2026 08:52:25
Lote 5	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	340,00	11/08/2026 08:52:39
Lote 5	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	330,00	11/08/2026 08:53:03
Lote 5	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	320,00	11/08/2026 08:53:14
Lote 5	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	310,00	11/08/2026 08:53:24
Lote 5	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	300,00	11/08/2026 08:53:31
Lote 5	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	299,00	11/08/2026 08:53:41
Lote 5	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	290,00	11/08/2026 08:53:48
Lote 5	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	289,00	11/08/2026 08:53:56
Lote 5	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	280,00	11/08/2026 08:54:18
Lote 5	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	279,00	11/08/2026 08:54:34
Lote 5	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	270,00	11/08/2026 08:54:50



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Lote 5	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	269,00	11/08/2026 08:55:15
Lote 5	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	260,00	11/08/2026 08:55:38
Lote 5	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	259,90	11/08/2026 08:55:55
Lote 5	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	250,00	11/08/2026 08:56:52
Lote 5	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	249,90	11/08/2026 08:57:14
Lote 5	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	240,00	11/08/2026 08:57:24
Lote 5	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	239,90	11/08/2026 08:57:40
Lote 5	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	220,00	11/08/2026 08:57:47
Lote 5	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	219,90	11/08/2026 08:58:06
Lote 5	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	200,00	11/08/2026 08:58:19
Lote 5	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	199,00	11/08/2026 08:58:49
Lote 5	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	190,00	11/08/2026 08:58:55
Lote 5	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	189,00	11/08/2026 08:59:23
Lote 5	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	185,00	11/08/2026 08:59:50
Lote 5	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	184,00	11/08/2026 09:00:16
Lote 5	Negociação	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	184,00	11/08/2026 09:02:19
Lote 6	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	720,00	11/08/2026 08:35:21
Lote 6	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	700,00	11/08/2026 08:38:45
Lote 6	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	680,00	11/08/2026 08:39:46
Lote 6	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	650,00	11/08/2026 08:41:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Lote 6	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	620,00	11/08/2026 08:41:31
Lote 6	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	619,00	11/08/2026 08:42:54
Lote 6	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	610,00	11/08/2026 08:43:49
Lote 6	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	609,00	11/08/2026 08:44:05
Lote 6	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	600,00	11/08/2026 08:44:10
Lote 6	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	599,00	11/08/2026 08:44:58
Lote 6	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	590,00	11/08/2026 08:45:16
Lote 6	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	580,00	11/08/2026 08:45:37
Lote 6	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	570,00	11/08/2026 08:45:48
Lote 6	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	560,00	11/08/2026 08:46:05
Lote 6	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	550,00	11/08/2026 08:46:10
Lote 6	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	540,00	11/08/2026 08:46:42
Lote 6	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	530,00	11/08/2026 08:46:49
Lote 6	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	520,00	11/08/2026 08:47:10
Lote 6	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	500,00	11/08/2026 08:47:17
Lote 6	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	499,00	11/08/2026 08:47:41
Lote 6	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	480,00	11/08/2026 08:47:48
Lote 6	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	470,00	11/08/2026 08:48:12
Lote 6	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	450,00	11/08/2026 08:48:24
Lote 6	Aberta (Excluído)	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	44,00	11/08/2026 08:48:50



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Lote 6	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	440,00	11/08/2026 08:50:05
Lote 6	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	410,00	11/08/2026 08:50:13
Lote 6	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	400,00	11/08/2026 08:50:25
Lote 6	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	390,00	11/08/2026 08:50:39
Lote 6	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	380,00	11/08/2026 08:51:59
Lote 6	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	370,00	11/08/2026 08:52:05
Lote 6	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	350,00	11/08/2026 08:52:18
Lote 6	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	340,00	11/08/2026 08:52:40
Lote 6	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	330,00	11/08/2026 08:53:08
Lote 6	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	320,00	11/08/2026 08:53:16
Lote 6	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	310,00	11/08/2026 08:53:29
Lote 6	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	300,00	11/08/2026 08:53:33
Lote 6	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	299,00	11/08/2026 08:53:51
Lote 6	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	290,00	11/08/2026 08:54:20
Lote 6	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	289,00	11/08/2026 08:54:39
Lote 6	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	270,00	11/08/2026 08:54:49
Lote 6	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	269,00	11/08/2026 08:55:07
Lote 6	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	260,00	11/08/2026 08:55:39
Lote 6	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	259,90	11/08/2026 08:55:49
Lote 6	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	250,00	11/08/2026 08:56:53



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Lote 6	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	249,90	11/08/2026 08:57:08
Lote 6	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	240,00	11/08/2026 08:57:25
Lote 6	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	239,90	11/08/2026 08:57:46
Lote 6	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	220,00	11/08/2026 08:57:51
Lote 6	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	219,90	11/08/2026 08:58:11
Lote 6	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	200,00	11/08/2026 08:58:20
Lote 6	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	199,90	11/08/2026 08:58:58
Lote 6	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	190,00	11/08/2026 08:59:03
Lote 6	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	189,00	11/08/2026 08:59:28
Lote 6	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	185,00	11/08/2026 08:59:52
Lote 6	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	184,00	11/08/2026 09:00:22
Lote 6	Negociação	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	184,00	11/08/2026 09:02:25
Lote 7	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	1.450,00	11/08/2026 08:35:23
Lote 7	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	1.400,00	11/08/2026 08:39:07
Lote 7	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	1.350,00	11/08/2026 08:39:47
Lote 7	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	1.300,00	11/08/2026 08:41:05
Lote 7	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	1.280,00	11/08/2026 08:41:30
Lote 7	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	1.279,00	11/08/2026 08:43:01
Lote 7	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	1.270,00	11/08/2026 08:43:50
Lote 7	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	1.269,00	11/08/2026 08:44:15



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Lote 7	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	1.260,00	11/08/2026 08:44:23
Lote 7	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	1.259,00	11/08/2026 08:44:49
Lote 7	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	1.250,00	11/08/2026 08:45:09
Lote 7	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	1.249,00	11/08/2026 08:45:27
Lote 7	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	1.230,00	11/08/2026 08:45:54
Lote 7	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	1.220,00	11/08/2026 08:46:01
Lote 7	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	1.210,00	11/08/2026 08:46:10
Lote 7	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	1.200,00	11/08/2026 08:46:19
Lote 7	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	1.190,00	11/08/2026 08:46:36
Lote 7	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	1.180,00	11/08/2026 08:46:42
Lote 7	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	1.170,00	11/08/2026 08:46:52
Lote 7	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	1.150,00	11/08/2026 08:46:58
Lote 7	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	1.140,00	11/08/2026 08:47:15
Lote 7	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	1.120,00	11/08/2026 08:47:25
Lote 7	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	1.100,00	11/08/2026 08:47:52
Lote 7	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	1.090,00	11/08/2026 08:48:18
Lote 7	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	1.080,00	11/08/2026 08:48:57
Lote 7	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	1.000,00	11/08/2026 08:49:45
Lote 7	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	990,00	11/08/2026 08:50:20
Lote 7	Negociação	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	990,00	11/08/2026 08:56:59



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	230,00	11/08/2026 08:32:53
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	220,00	11/08/2026 08:33:00
Lote 8	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	200,00	11/08/2026 08:35:25
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	199,00	11/08/2026 08:35:42
Lote 8	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	190,00	11/08/2026 08:35:54
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	189,00	11/08/2026 08:36:04
Lote 8	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	180,00	11/08/2026 08:36:24
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	179,00	11/08/2026 08:36:34
Lote 8	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	170,00	11/08/2026 08:36:40
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	169,00	11/08/2026 08:36:49
Lote 8	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	160,00	11/08/2026 08:37:00
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	159,00	11/08/2026 08:39:20
Lote 8	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	150,00	11/08/2026 08:39:23
Lote 8	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	140,00	11/08/2026 08:39:49
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	139,00	11/08/2026 08:40:49
Lote 8	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	130,00	11/08/2026 08:41:12
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	129,00	11/08/2026 08:41:19
Lote 8	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	120,00	11/08/2026 08:41:29



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	119,00	11/08/2026 08:41:39
Lote 8	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	115,00	11/08/2026 08:42:14
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	114,00	11/08/2026 08:42:30
Lote 8	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	113,00	11/08/2026 08:43:11
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	112,00	11/08/2026 08:43:17
Lote 8	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	111,00	11/08/2026 08:43:40
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	109,00	11/08/2026 08:43:46
Lote 8	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	110,00	11/08/2026 08:43:52
Lote 8	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	105,00	11/08/2026 08:43:58
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	104,00	11/08/2026 08:44:05
Lote 8	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	102,00	11/08/2026 08:44:17
Lote 8	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	103,00	11/08/2026 08:44:20
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	99,00	11/08/2026 08:44:24
Lote 8	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	98,00	11/08/2026 08:44:30
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	97,00	11/08/2026 08:44:37
Lote 8	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	95,00	11/08/2026 08:44:43
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	94,00	11/08/2026 08:44:51
Lote 8	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	93,00	11/08/2026 08:45:17



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	92,00	11/08/2026 08:45:34
Lote 8	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	91,00	11/08/2026 08:45:47
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	90,00	11/08/2026 08:45:59
Lote 8	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	89,00	11/08/2026 08:46:26
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	88,00	11/08/2026 08:46:32
Lote 8	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	87,00	11/08/2026 08:46:57
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	86,00	11/08/2026 08:47:06
Lote 8	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	85,00	11/08/2026 08:47:20
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	84,00	11/08/2026 08:47:37
Lote 8	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	83,00	11/08/2026 08:47:56
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	82,00	11/08/2026 08:48:04
Lote 8	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	80,00	11/08/2026 08:48:23
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	79,50	11/08/2026 08:48:36
Lote 8	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	79,00	11/08/2026 08:49:02
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	78,50	11/08/2026 08:49:27
Lote 8	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	78,00	11/08/2026 08:49:52
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	77,50	11/08/2026 08:50:04
Lote 8	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	77,00	11/08/2026 08:50:11
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	76,50	11/08/2026 08:50:52
Lote 8	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	76,00	11/08/2026 08:51:01



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	75,50	11/08/2026 08:51:23
Lote 8	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	74,00	11/08/2026 08:51:35
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	73,50	11/08/2026 08:51:48
Lote 8	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	72,00	11/08/2026 08:52:09
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	71,50	11/08/2026 08:52:19
Lote 8	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	70,00	11/08/2026 08:52:30
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	69,50	11/08/2026 08:53:08
Lote 8	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	69,00	11/08/2026 08:53:17
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	68,50	11/08/2026 08:53:25
Lote 8	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	68,00	11/08/2026 08:53:34
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	67,50	11/08/2026 08:53:51
Lote 8	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	67,40	11/08/2026 08:54:04
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	67,25	11/08/2026 08:54:31
Lote 8	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	67,10	11/08/2026 08:55:00
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	67,00	11/08/2026 08:55:07
Lote 8	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	66,90	11/08/2026 08:55:22
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	66,80	11/08/2026 08:55:32
Lote 8	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	66,70	11/08/2026 08:55:42
Lote 8	Aberta	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 26.104.120/0001-22	66,50	11/08/2026 08:55:57
Lote 8	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	66,40	11/08/2026 08:56:04



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Lote 8	Negociação	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	66,40	11/08/2026 08:58:15
Lote 9	Negociação	SANCOMAR COMERCIAL LTDA. 03.220.288/0001-06	1.194,89	11/08/2026 08:43:28
Lote 10	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	420,00	11/08/2026 08:38:17
Lote 10	Negociação	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	420,00	11/08/2026 08:43:33
Lote 11	Negociação	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	1.290,17	11/08/2026 09:13:19
Lote 12	Negociação	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	211,00	11/08/2026 09:13:29
Lote 13	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	100,00	11/08/2026 09:06:14
Lote 13	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	99,00	11/08/2026 09:11:03
Lote 13	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	90,00	11/08/2026 09:11:48
Lote 13	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	89,00	11/08/2026 09:13:04
Lote 13	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	80,00	11/08/2026 09:13:18
Lote 13	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	79,00	11/08/2026 09:14:14
Lote 13	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	70,00	11/08/2026 09:14:46
Lote 13	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	69,00	11/08/2026 09:15:11
Lote 13	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	60,00	11/08/2026 09:15:26
Lote 13	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	59,00	11/08/2026 09:15:41
Lote 13	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	50,00	11/08/2026 09:15:59
Lote 13	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	49,00	11/08/2026 09:16:35
Lote 13	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	40,00	11/08/2026 09:17:27
Lote 13	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	39,00	11/08/2026 09:17:40



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Lote 13	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	35,00	11/08/2026 09:19:05
Lote 13	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	34,00	11/08/2026 09:19:24
Lote 13	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	30,00	11/08/2026 09:19:52
Lote 13	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	29,00	11/08/2026 09:20:01
Lote 13	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	25,00	11/08/2026 09:20:54
Lote 13	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	24,00	11/08/2026 09:21:06
Lote 13	Negociação	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	24,00	11/08/2026 09:23:10
Lote 14	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	1.900,00	11/08/2026 09:06:17
Lote 14	Aberta	INOVALAB ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA 61.403.106/0001-20	1.850,00	11/08/2026 09:06:43
Lote 14	Aberta	MAKLAB COMERCIAL LTDA ME 10.824.101/0001-30	1.800,00	11/08/2026 09:07:03
Lote 14	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	1.750,00	11/08/2026 09:07:31
Lote 14	Aberta	MAKLAB COMERCIAL LTDA ME 10.824.101/0001-30	1.600,00	11/08/2026 09:07:53
Lote 14	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	1.550,00	11/08/2026 09:08:01
Lote 14	Aberta	INOVALAB ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA 61.403.106/0001-20	1.500,00	11/08/2026 09:08:15
Lote 14	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	1.450,00	11/08/2026 09:08:23
Lote 14	Aberta	MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA 19.741.896/0001-98	3.010,00	11/08/2026 09:08:26
Lote 14	Aberta	MAKLAB COMERCIAL LTDA ME 10.824.101/0001-30	1.400,00	11/08/2026 09:08:57
Lote 14	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	1.350,00	11/08/2026 09:09:11
Lote 14	Aberta	INOVALAB ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA 61.403.106/0001-20	1.300,00	11/08/2026 09:09:21



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Lote 14	Aberta	MAKLAB COMERCIAL LTDA ME 10.824.101/0001-30	1.290,00	11/08/2026 09:10:04
Lote 14	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	1.250,00	11/08/2026 09:10:05
Lote 14	Aberta	INOVALAB ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA 61.403.106/0001-20	1.200,00	11/08/2026 09:10:29
Lote 14	Aberta	MAKLAB COMERCIAL LTDA ME 10.824.101/0001-30	1.199,00	11/08/2026 09:10:49
Lote 14	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	1.150,00	11/08/2026 09:10:54
Lote 14	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	1.149,00	11/08/2026 09:11:14
Lote 14	Aberta	MAKLAB COMERCIAL LTDA ME 10.824.101/0001-30	999,00	11/08/2026 09:11:19
Lote 14	Aberta	INOVALAB ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA 61.403.106/0001-20	950,00	11/08/2026 09:11:28
Lote 14	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	998,00	11/08/2026 09:11:29
Lote 14	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	900,00	11/08/2026 09:11:48
Lote 14	Aberta	INOVALAB ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA 61.403.106/0001-20	890,00	11/08/2026 09:12:06
Lote 14	Aberta	MAKLAB COMERCIAL LTDA ME 10.824.101/0001-30	850,00	11/08/2026 09:12:40
Lote 14	Aberta	RC SCIENTIFIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS EIRELI. 27.263.741/0001-11	840,00	11/08/2026 09:12:49
Lote 14	Aberta	INOVALAB ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA 61.403.106/0001-20	830,00	11/08/2026 09:12:55
Lote 14	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	820,00	11/08/2026 09:13:06
Lote 14	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	839,00	11/08/2026 09:13:09
Lote 14	Aberta	RC SCIENTIFIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS EIRELI. 27.263.741/0001-11	810,00	11/08/2026 09:13:31
Lote 14	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	800,00	11/08/2026 09:13:51
Lote 14	Aberta	INOVALAB ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA 61.403.106/0001-20	790,00	11/08/2026 09:14:07



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Lote 14	Aberta	RC SCIENTIFIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS EIRELI. 27.263.741/0001-11	784,00	11/08/2026 09:14:15
Lote 14	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	780,00	11/08/2026 09:14:17
Lote 14	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	789,00	11/08/2026 09:14:22
Lote 14	Aberta	INOVALAB ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA 61.403.106/0001-20	775,00	11/08/2026 09:14:50
Lote 14	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	779,00	11/08/2026 09:14:56
Lote 14	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	750,00	11/08/2026 09:15:23
Lote 14	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	749,00	11/08/2026 09:15:48
Lote 14	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	740,00	11/08/2026 09:16:07
Lote 14	Aberta	INOVALAB ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA 61.403.106/0001-20	738,00	11/08/2026 09:16:25
Lote 14	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	730,00	11/08/2026 09:16:29
Lote 14	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	720,00	11/08/2026 09:17:22
Lote 14	Aberta	INOVALAB ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA 61.403.106/0001-20	718,00	11/08/2026 09:17:53
Lote 14	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	715,00	11/08/2026 09:18:05
Lote 14	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	710,00	11/08/2026 09:19:12
Lote 14	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	709,00	11/08/2026 09:19:31
Lote 14	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	700,00	11/08/2026 09:19:56
Lote 14	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	699,00	11/08/2026 09:20:17
Lote 14	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	690,00	11/08/2026 09:20:52
Lote 14	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	689,00	11/08/2026 09:21:01



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Lote 14	Negociação	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	689,00	11/08/2026 09:23:21
Lote 15	Aberta	AMBEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA 15.159.173/0001-24	306,67	11/08/2026 09:03:07
Lote 15	Negociação	AMBEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA 15.159.173/0001-24	306,67	11/08/2026 09:13:44
Lote 16	Aberta	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	3.500,00	11/08/2026 09:07:45
Lote 16	Negociação	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA 35.865.938/0001-59	3.500,00	11/08/2026 09:14:07

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Pregoeiro(a)	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	11/08/2026 08:07:16
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	11/08/2026 08:07:16
Sistema	A fase de lances do lote 01 foi iniciada.	11/08/2026 08:32:32
Sistema	A fase de lances do lote 02 foi iniciada.	11/08/2026 08:32:33
Sistema	A fase de lances do lote 03 foi iniciada.	11/08/2026 08:32:35
Sistema	A fase de lances do lote 04 foi iniciada.	11/08/2026 08:32:37
Sistema	A fase de lances do lote 05 foi iniciada.	11/08/2026 08:32:39
Sistema	A fase de lances do lote 06 foi iniciada.	11/08/2026 08:32:41
Sistema	A fase de lances do lote 07 foi iniciada.	11/08/2026 08:32:43
Sistema	A fase de lances do lote 08 foi iniciada.	11/08/2026 08:32:45
Sistema	A fase de lances do lote 09 foi iniciada.	11/08/2026 08:32:47
Sistema	A fase de lances do lote 10 foi iniciada.	11/08/2026 08:32:49
Sistema	O fornecedor 06 teve seu lance final aceito para o lote 03 e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	11/08/2026 08:43:21
Sistema	O fornecedor 06 teve seu lance final aceito para o lote 04 e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	11/08/2026 08:43:25
Sistema	O fornecedor 01 teve seu lance final aceito para o lote 09 e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	11/08/2026 08:43:31
Sistema	O fornecedor 06 teve seu lance final aceito para o lote 10 e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	11/08/2026 08:43:35
Sistema	O fornecedor 14 teve seu lance final aceito para o lote 01 e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	11/08/2026 08:44:02
Sistema	O fornecedor 09 teve seu lance final aceito para o lote 02 e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	11/08/2026 08:46:56
Fornecedor 13	O fornecedor 13 solicitou cancelamento do seu lance de R\$ 44,00 no lote 06 .	11/08/2026 08:49:19
Fornecedor 13	O fornecedor 13 solicitou cancelamento do seu lance de R\$ 44,00 no lote 06 .	11/08/2026 08:49:32



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Sistema	Lance do lote 06 com valor de R\$ 44,00 foi excluído pelo Pregoeiro(a).	11/08/2026 08:49:58
Sistema	O fornecedor 13 teve seu lance final aceito para o lote 07 e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	11/08/2026 08:57:02
Sistema	O fornecedor 13 teve seu lance final aceito para o lote 05 e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	11/08/2026 09:02:22
Sistema	O fornecedor 13 teve seu lance final aceito para o lote 06 e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	11/08/2026 09:02:31
Sistema	A fase de lances do lote 11 foi iniciada.	11/08/2026 09:02:47
Sistema	A fase de lances do lote 12 foi iniciada.	11/08/2026 09:02:49
Sistema	A fase de lances do lote 13 foi iniciada.	11/08/2026 09:02:53
Sistema	A fase de lances do lote 14 foi iniciada.	11/08/2026 09:02:55
Sistema	A fase de lances do lote 15 foi iniciada.	11/08/2026 09:02:58
Sistema	A fase de lances do lote 16 foi iniciada.	11/08/2026 09:03:02
Sistema	O fornecedor 06 teve seu lance final aceito para o lote 11 e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	11/08/2026 09:13:24
Sistema	O fornecedor 13 teve seu lance final aceito para o lote 12 e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	11/08/2026 09:13:39
Sistema	O fornecedor 13 teve seu lance final aceito para o lote 12 e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	11/08/2026 09:13:41
Sistema	O fornecedor 14 teve seu lance final aceito para o lote 15 e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	11/08/2026 09:14:16
Sistema	O fornecedor 06 teve seu lance final aceito para o lote 16 e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	11/08/2026 09:14:28
Sistema	O fornecedor 13 teve seu lance final aceito para o lote 13 e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	11/08/2026 09:23:23
Sistema	O fornecedor 13 teve seu lance final aceito para o lote 14 e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	11/08/2026 09:23:34
Pregoeiro(a)	PREZADOS PROCEDEREMOS COM A ANÁLISE DOCUMENTAL, POR FAVOR AGAURDEM.	11/08/2026 09:27:14
Pregoeiro(a)	Prezado fornecedor SANCOMAR COMERCIAL, Conforme estabelecido no Edital e nos termos da legislação aplicável, fica concedido o prazo de 02 (duas) horas para que sejam anexadas, na plataforma de licitações, as declarações exigidas no Edital. Solicitamos que o prazo seja rigorosamente observado, sob pena das medidas previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente.	11/08/2026 09:36:57
Pregoeiro(a)	Fornecedor 1, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 11/08/2026 11:36 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	11/08/2026 09:37:14
Sistema	O fornecedor PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 3 à 4, 10 à 11 e 16.	11/08/2026 09:42:29
Pregoeiro(a)	Prezado fornecedor APONTUAL COMÉRCIO EIRELI, Conforme estabelecido no Edital e nos termos da legislação aplicável, fica concedido o prazo de 02 (duas) horas para que sejam anexadas, na plataforma de licitações, as declarações exigidas no Edital. Solicitamos que o prazo seja rigorosamente observado, sob pena das medidas previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente.	11/08/2026 09:48:08



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Pregoeiro(a)	Fornecedor 9, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 11/08/2026 11:47 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	11/08/2026 09:48:12
Pregoeiro(a)	Prezado fornecedor APONTUAL COMÉRCIO EIRELI, Conforme estabelecido no Edital e nos termos da legislação aplicável, fica concedido o prazo de 02 (duas) horas para que seja anexada, na plataforma de licitações, a Certidão de Regularidade do FGTS (CRF) válida. Solicitamos que o prazo seja rigorosamente observado, sob pena da adoção das medidas previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente.	11/08/2026 09:51:30
Fornecedor 9	O fornecedor 09 solicitou envio de mensagem.	11/08/2026 09:51:49
Fornecedor 1	O fornecedor 01 solicitou envio de mensagem.	11/08/2026 09:54:59
Pregoeiro(a)	FORNECEDOR 01 CHAT ABERTO	11/08/2026 09:55:23
Fornecedor 1	Sr. Pregoeiro, bom dia ! Poderia disponibilizar para enviarmos as declarações ?	11/08/2026 09:55:56
Sistema	O fornecedor SANCOMAR COMERCIAL LTDA. realizou o envio de documentos complementares	11/08/2026 09:56:43
Pregoeiro(a)	Fornecedor 14, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 11/08/2026 11:56 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	11/08/2026 09:56:54
Pregoeiro(a)	Fornecedor 14, a opção de enviar documentos complementares foi finalizada.	11/08/2026 09:56:58
Pregoeiro(a)	FORNECEDOR 01 JA FOI LIBERADO	11/08/2026 09:57:59
Pregoeiro(a)	Prezado fornecedor VIVA LABORATÓRIO DE ANALYSIS LTDA, Conforme estabelecido no Edital e nos termos da legislação aplicável, fica concedido o prazo de 02 (duas) horas para que seja anexada, na plataforma de licitações, a Certidão Negativa de Débitos Municipais (CND Municipal) válida. Solicitamos que o prazo seja rigorosamente observado, sob pena da adoção das medidas previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente.	11/08/2026 09:58:18
Pregoeiro(a)	Fornecedor 13, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 11/08/2026 11:57 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	11/08/2026 09:58:46
Sistema	O fornecedor APONTUAL COMERCIO EIRELI realizou o envio de documentos complementares	11/08/2026 09:58:57
Fornecedor 14	O fornecedor 14 solicitou envio de mensagem.	11/08/2026 10:01:27
Sistema	O fornecedor APONTUAL COMERCIO EIRELI foi Habilitado no(s) lote(s): 2.	11/08/2026 10:01:52
Sistema	O fornecedor VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA realizou o envio de documentos complementares	11/08/2026 10:02:03
Sistema	O fornecedor VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 5 à 8 e 12 à 14.	11/08/2026 10:10:41
Sistema	O fornecedor AMBEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1 e 15.	11/08/2026 10:12:33
Sistema	O fornecedor SANCOMAR COMERCIAL LTDA. foi Habilitado no(s) lote(s): 9.	11/08/2026 10:14:02
Sistema	O fornecedor 13 teve seu lance final aceito para o lote 08 e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	11/08/2026 10:15:33
Sistema	O fornecedor VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 8.	11/08/2026 10:16:54
Sistema	O fornecedor APONTUAL COMERCIO EIRELI foi declarado vencedor do(s) lote(s) 2.	11/08/2026 10:18:10



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Sistema	O fornecedor AMBEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 e 15.	11/08/2026 10:18:10
Sistema	O fornecedor SANCOMAR COMERCIAL LTDA. foi declarado vencedor do(s) lote(s) 9.	11/08/2026 10:18:11
Sistema	O fornecedor PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 3 à 4, 10 à 11 e 16.	11/08/2026 10:18:11
Sistema	O fornecedor VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 5 à 8 e 12 à 14.	11/08/2026 10:18:12
Sistema	O(s) Lote(s) 1 à 16., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 10 minuto(s) - (Prazo inicial: 11/08/2026 10:19:00, Prazo final: 11/08/2026 10:29:00).	11/08/2026 10:18:29
Sistema	O(s) lote(s) 2. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor APONTUAL COMERCIO EIRELI.	11/08/2026 10:32:31
Sistema	O(s) lote(s) 1 e 15. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor AMBEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	11/08/2026 10:32:31
Sistema	O(s) lote(s) 9. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor SANCOMAR COMERCIAL LTDA..	11/08/2026 10:32:31
Sistema	O(s) lote(s) 5 à 8 e 12 à 14. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA.	11/08/2026 10:32:32
Sistema	O(s) lote(s) 3 à 4, 10 à 11 e 16. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA.	11/08/2026 10:32:32
Sistema	O(s) lote(s) 2. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor APONTUAL COMERCIO EIRELI.	11/08/2026 10:32:41
Sistema	O(s) lote(s) 9. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor SANCOMAR COMERCIAL LTDA..	11/08/2026 10:32:41
Sistema	O(s) lote(s) 1 e 15. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor AMBEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	11/08/2026 10:32:42
Sistema	O(s) lote(s) 5 à 8 e 12 à 14. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA.	11/08/2026 10:32:42
Sistema	O(s) lote(s) 3 à 4, 10 à 11 e 16. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA.	11/08/2026 10:32:42

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	AMBEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	15.159.173/0001-24	174,00
2	STP COMERCIAL LTDA	53.710.803/0001-04	175,00
3	APONTUAL COMERCIO EIRELI	08.307.817/0001-19	288,00

Lista de Classificação do Lote 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	APONTUAL COMERCIO EIRELI	08.307.817/0001-19	1.100,00
2	STP COMERCIAL LTDA	53.710.803/0001-04	1.161,00
3	AMBEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	15.159.173/0001-24	1.600,00

Lista de Classificação do Lote 3

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	35.865.938/0001-59	3.000,00
2	SANCOMAR COMERCIAL LTDA.	03.220.288/0001-06	3.022,60

Lista de Classificação do Lote 4

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	35.865.938/0001-59	1.000,00
2	SANCOMAR COMERCIAL LTDA.	03.220.288/0001-06	1.045,30

Lista de Classificação do Lote 5

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA	20.198.502/0001-86	184,00
2	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	35.865.938/0001-59	185,00
3	SANCOMAR COMERCIAL LTDA.	03.220.288/0001-06	746,17

Lista de Classificação do Lote 6

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA	20.198.502/0001-86	184,00
2	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	35.865.938/0001-59	185,00
3	SANCOMAR COMERCIAL LTDA.	03.220.288/0001-06	753,50

Lista de Classificação do Lote 7

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA	20.198.502/0001-86	990,00
2	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	35.865.938/0001-59	1.120,00
3	SANCOMAR COMERCIAL LTDA.	03.220.288/0001-06	2.480,25

Lista de Classificação do Lote 8

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
---------	------------	----------	-------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

1	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA	20.198.502/0001-86	66,40
2	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME	26.104.120/0001-22	66,50
3	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	35.865.938/0001-59	98,00

Lista de Classificação do Lote 9

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	SANCOMAR COMERCIAL LTDA.	03.220.288/0001-06	1.194,89
2	MAKLAB COMERCIAL LTDA ME	10.824.101/0001-30	2.000,00

Lista de Classificação do Lote 10

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	35.865.938/0001-59	420,00
2	SANCOMAR COMERCIAL LTDA.	03.220.288/0001-06	427,80

Lista de Classificação do Lote 11

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	35.865.938/0001-59	1.290,17

Lista de Classificação do Lote 12

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA	20.198.502/0001-86	211,00
2	SANCOMAR COMERCIAL LTDA.	03.220.288/0001-06	211,25

Lista de Classificação do Lote 13

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA	20.198.502/0001-86	24,00
2	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	35.865.938/0001-59	25,00
3	SANCOMAR COMERCIAL LTDA.	03.220.288/0001-06	104,10

Lista de Classificação do Lote 14

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA	20.198.502/0001-86	689,00
2	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	35.865.938/0001-59	690,00
3	INOVALAB ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA	61.403.106/0001-20	718,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

4	RC SCIENTIFIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS EIRELI.	27.263.741/0001-11	784,00
5	MAKLAB COMERCIAL LTDA ME	10.824.101/0001-30	850,00
6	MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	19.741.896/0001-98	3.010,00
7	SANCOMAR COMERCIAL LTDA.	03.220.288/0001-06	3.025,00

Lista de Classificação do Lote 15

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	AMBEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	15.159.173/0001-24	306,67

Lista de Classificação do Lote 16

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	35.865.938/0001-59	3.500,00
2	SANCOMAR COMERCIAL LTDA.	03.220.288/0001-06	3.596,40

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
-------------	-----------

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	11/08/2026 10:32:32	11/08/2026 10:32:42
Lote 2	11/08/2026 10:32:32	11/08/2026 10:32:42
Lote 3	11/08/2026 10:32:32	11/08/2026 10:32:42
Lote 4	11/08/2026 10:32:32	11/08/2026 10:32:42
Lote 5	11/08/2026 10:32:32	11/08/2026 10:32:42
Lote 6	11/08/2026 10:32:32	11/08/2026 10:32:42
Lote 7	11/08/2026 10:32:32	11/08/2026 10:32:42
Lote 8	11/08/2026 10:32:32	11/08/2026 10:32:42
Lote 9	11/08/2026 10:32:32	11/08/2026 10:32:42
Lote 10	11/08/2026 10:32:32	11/08/2026 10:32:42
Lote 11	11/08/2026 10:32:32	11/08/2026 10:32:42
Lote 12	11/08/2026 10:32:32	11/08/2026 10:32:42
Lote 13	11/08/2026 10:32:32	11/08/2026 10:32:42



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
ESTADOS MINAS GERAIS

Rua 1º de Março, nº 450, Centro, Cel.: (35) 99810-3718, CEP: 37.488-000
CNPJ: 18.188.276/0001-00

Lote 14	11/08/2026 10:32:32	11/08/2026 10:32:42
Lote 15	11/08/2026 10:32:32	11/08/2026 10:32:42
Lote 16	11/08/2026 10:32:32	11/08/2026 10:32:42

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 11 de Agosto de 2026, 16 de 16 lote(s).

Documento gerado em 11 de Agosto de 2026.

Edilson de Souza Fernandes - Pregoeiro(a)

ALVARO FRANCISCO RIBEIRO XAVIER - Equipe de Apoio

Mirian da Silva Fernandes Gregatti Guimarães - Equipe de Apoio

RENATA YUKIE HERAS FUJIKAWA - Equipe de Apoio